

Elle Esse



PROFESSIONI IN SICUREZZA

ABBIGLIAMENTO

Abbigliamento di Base	pag. 2
Alta Visibilità	pag. 5
Polo - T-Shirt	pag. 10
Felpe - Maglioni - Piles	pag. 14
Giacconi - Gilet	pag. 16
Abbigliamento Monouso	pag. 21

PROTEZIONE MANI

Guanti Monouso	pag. 24
Guanti Protettivi	pag. 25

CALZATURE

Cucina - Sanità	pag. 28
Antinfortunistica	pag. 31
Varie	pag. 33

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SPECIFICI

Occhiali	pag. 37
Protezione delle Vie Respiratorie:	pag. 38
<i>Facciali Filtranti - Maschere e Accessori</i>	
Protezione per l'Udito:	pag. 40
<i>Inserti Auricolari - Cuffie</i>	
Elmetti - Caschi	pag. 41

ATTREZZATURE

Strumenti	pag. 43
-----------	---------

PRIMO SOCCORSO

Kit Soccorso - Equipaggiamenti	pag. 44
--------------------------------	---------

DETERGENZA - DISINFEZIONE - IGIENE PERSONALE

Igiene Personale	pag. 47
Igiene sul Lavoro	pag. 50
Dispositivi Medici	pag. 52
<i>Amuchina MD, Amuxid, Kastel</i>	

VARIE

Carta Asciugamani	pag. 53
Linea Cortesia	pag. 54

CONDIZIONI

Legenda dei Simboli	pag. 55
Normative di Sicurezza	pag. 56
Condizioni di Vendita	pag. 58



A01

Pantalone lavoro Massaua Oro

Elastici laterali in vita, due tasche anteriori alla francese, 1 tasca posteriore, portametro. Chiusura della patta con bottoni. 100% cotone. 250-280 gr./m². Taglie 44-64 / col. grigio M-XXL. Colori: 1-5-14-301



A01B

Pantalone lavoro multitasche

Elastici laterali in vita, due tasche anteriori alla francese, 1 tasca posteriore, 2 tasconi sulle cosce, portametro. Chiusura della patta con bottoni. 100% cotone - Taglie S-XXXL. 250-280 gr./m². Colori: blu



A27

Bermuda Multitasche

Elastici laterali in vita, due tasche anteriori alla francese, 1 tasca posteriore, 2 tasconi sulle cosce. Chiusura della patta con bottoni. 100% cotone - Taglie M-XXL. 250-280 gr./m². Colori: blu



A05

Tuta cerniera massaua Oro

2 tasche anteriori alla francese + 2 tasche al petto chiuse con pattina e bottone + 1 portametro, allacciatura anteriore con cerniera ricoperta, elastico in vita ed ai polsi. 100% cotone. 250-280 gr./m². Taglie 44-64 / col. grigio M-XXL. Colori: 1-5-14-301

1
5
14
301



A06

Salopette massaua Oro

2 tasche anteriori alla francese, 1 tasca a toppa posteriore, 1 tascone sulla pettorina chiuso con cerniera, ganci in plastica. Chiusura della patta con bottoni. 100% cotone. 250-280 gr./m². Taglie 44-64 / col. grigio M-XXL. Colori: 1-5-14-301



A03

Giubbotto massaua Oro

2 taschini chiusi con pattina e bottone, abbottonatura anteriore ricoperta. 100% cotone. 250-280 gr./m². Taglie 44-64 / col. grigio M-XXL. Colori: 1-5-14-301



A04

Giacca massaua Oro

2 tasche, 1 taschino, abbottonatura anteriore ricoperta. 100% cotone - Taglie 44-64 / col. grigio M-XXL. 250-280 gr./m². Colori: 1-5-14-301



1
5
14
301

A07

Camice massaua Oro colorato
 Abbottonatura anteriore ricoperta, 2 tasche, 1
 taschino, elastico ai polsi.
 100% cotone
 gr.250-280/m²
 Taglie 44-64 / col. grigio M-XXL
 Colori: 1-5-14-301



1
5
14

A18

Camice unisex import
Poliestere/cotone
 Abbottonatura anteriore ricoperta, 2 tasche,
 1 taschino, elastico ai polsi.
 Taglie S-XXXL
 Colori: 1-5-14

ABBIGLIAMENTO DI BASE



JRC17

Pantalone invernale multitasche Moss

Fodera in flanella, elastico sui fianchi, 7 tasche esterne, tasca portametro.

Taglie S - XXXL

Colori: blu, nero, grigio, kaki.



JRC21

Pantalone Multitasche New Colorado Poliestere/Cotone

Fibbie di regolazione taglia in vita, 1 tasca laterale ricamabile, 6 tasche esterne con aletta e bottone.

Taglie XS - XXXL

Colori: kaki, blu, grigio.



JRC99

Pantalone Multitasche doppio uso Sahara Poliestere/cotone

Accorciabile mediante zip coperta.

Fibbie di regolazione taglie in vita.

6 tasche esterne chiuse con aletta e bottone.

Taglie XS-XXXL

Colori: kaki, blu, grigio



JRCA6

Pantalone Multitasche Tanger

Pantalone multitasche professionale.

2 tasche anteriori, tasca laterale destra, chiusa con pattina, con taschina e portabadge removibile, tasca laterale sinistra con zip, doppia tasca esterna portametro ed utensili, 2 tasche posteriori a soffietto con chiusura in velcro. Elastici ai fianchi.

Canvas (100% cotone).

Taglie S-XXXL

Colori, blu, bluette, grigio, rosso, nero.



JRCA5

Pantalone multitasche Devon

Pantalone multitasche professionale con fodera in flanella, dettagli e cuciture in nero e profili rifrangenti anteriori. 2 tasche anteriori di cui una con portacellulare e doppio portapenna, tasca laterale sinistra speciale per utensili, tasca portametro, tasca laterale destra chiusa con patta ed automatici, taschina con portabadge removibile mediante bottone, passanti in cordura portautensili, tasconi portaginocchiere in cordura chiudibili con velcro, 2 tasche posteriori chiudibili con velcro (con profili rifrangenti), gancio portachiave anteriore. Passanti rinforzati in vita. Elastico ai fianchi.

Canvas (100% cotone).

Taglie S-XXXL

Colori: kaki, grigio, blu.



JRC30

Pantalone corto Nilo Poliestere/cotone

Una tasca laterale ricamabile, sei tasche esterne, fibbie di regolazione taglia in vita.

Taglie S-XXXL

Colori: Grigio, blu, kaki



JRC96

Pantalone corto Sidney

Pantalone multitasche professionale

Dettagli e cuciture in contrasto, 2 tasche anteriori di cui una con portacellulare e doppio portapenna, tasca laterale sinistra speciale per utensili, tasca laterale destra con pattina ricamabile e chiusura con automatici; taschina con portabadge removibile mediante bottone; passanti in cordura portautensili 1 tasca posteriore aperta, 1 tasca posteriore chiudibile con velcro, passanti rinfrozati in vita Elastici ai fianchi, gancio portachiave anteriore.

100% cotone canvas.

Taglie S-XXXL

Colori: blu, kaki, grigio.



JCR29

Camicia Melbourne

Manica lunga, bottone e fettuccina per arrotolamento e fissaggio manica, chiusura a bottoni, tasca chiusa con patta e bottone. 100% cotone.

Taglie M-XXL



RT35A

Cappello Alta Visibilità Invernale

Cappello 6 pannelli con visiera rigida.
Paraorecchie imbottito con automatici,
Doppio elastico alla nuca.
60% cotone
40% poliestere irrestringibile,
240gr./m²
Imbottitura e fodera di flanella.

AV02

Pantalone classico Alta Visibilità

Chiusura della patta con bottoni.
2 tasche anteriori alla francese.
Tasca posteriore chiusa con bottone.
Tasca portametro.
Doppia banda rifrangente a fondo gamba.
60% cotone
40% poliestere
irrestringibile 270 gr/mq
Taglie dalla 44 alla 64



Cat. IIa Classe 2



AV04

Tuta cerniera Alta Visibilità

Tuta lavoro con cerniera coperta.
Elastico in vita, 2 tasche con pattina e
bottone al petto, 2 tasche anteriori, tasca
posteriore con bottone, portametro.
60% cotone
40% poliestere irrestringibile
peso 270 g/mq.
Taglie dalla 46 alla 64



Cat. IIa Classe 3



RC35

Cappello Alta Visibilità

Cappello 6 pannelli con visiera precurvata.
Chiusura regolabile. Materiale riflettente sulla
visiera ed alla chiusura.
40% Cotone
60% poliestere
40 gr./m²
Colori: giallo - arancio



AV05

Gilet Alta Visibilità

Chiusura anteriore con velcro.
Doppia banda rifrangente al girovita.
100% poliestere
gr.120/mq.
Taglia unica



Cat. IIa Classe 2



AV03

Salopette Alta Visibilità

Salopette lavoro con apertura laterale con
bottone, elastico in vita, bannda nel giro-
vita, tessuto salvareni, ganci in plastica, 2
tasche anteriori, tascone con cerniera, tasca
posteriore con bottone, chiusura della patta
con bottone. Doppia banda in fondo alle
gambe. Portametro.
60% cotone
40% poliestere irrestringibile
peso 240 g/mq.
Taglie dalla 44 alla 64



Cat. IIa Classe 2

A05A Arancio

A05G Giallo

Gilet Multitasche Alta Visibilità

Gilet multitasche in tessuto alta visibilità con doppia banda rifrangente (h=cm.5). 2 tasche a filetto chiuse con zip.

Taschino sul punto cuore chiuso con aletta e velcro + taschino portacellulare sulla destra, chiuso con aletta e velcro.

Doppio portapenne.

Portabadge su spalla destra.

Taglia unica

regolabile con velcro.



AV01

Giubbino Alta Visibilità

Giubbino con bottoni coperti, 2 taschini anteriori con pattina e bottone, bottone ai polsi.

Doppie bande rifrangenti su girovita e maniche.

60% cotone

40% poliestere irrestingibile

270 gr/m²

Taglie 44-64



Cat. IIa Classe 3



AV01B

Giubbino Alta Visibilità Blue-Tech

Giubbino con bottoni coperti, 2 taschini anteriori con pattina e velcro di cui 1 portacellulare, polsini con elastico. Doppie bande rifrangenti su girovita e maniche.

60% cotone

40% poliestere irrestingibile

270 gr/m²

Taglie S-XXL

Colori: giallo, arancio.



Cat. IIa Classe 3



RT34

Giubbino Alta Visibilità Lucentex

Giubbino con bottoni automatici coperti, 2 taschini anteriori con pattina e bottone automatico, bottone automatico ai polsi.

Doppie bande rifrangenti su girovita e maniche.

60% cotone

40% poliestere irrestingibile

240 gr/m²

Taglie 44-64



Cat. IIa Classe 3



RT34C

Giubbino Alta Visibilità Invernale

Giubbino con bottoni automatici coperti, 2 tasche anteriori con pattina e bottone automatico, bottone automatico ai polsi.

Doppie bande rifrangenti su girovita e maniche.

60% cotone

40% poliestere irrestingibile

240 gr/m² con imbottitura interna garzata

in 100% cotone

Taglie 44-64



Cat. IIa Classe 3



RT34D

Giubbino Alta Visibilità Bicolore

Giubbino con cerniera coperta da patella con punti di velcro, collo a camicia di colore a contrasto, 2 tasche oblique interne, taschino al petto destro, portacellulare e portapenna con soffietto di colore a contrasto, chiuso con aletta e velcro. Elastico ai fianchi. Polsino a fondo manica chiuso con velcro regolabile. Doppie bande rifrangenti su girovita e maniche. 60% cotone
40% poliestere irrestringibile
240 gr/m²
Taglie S-XXL



Cat. IIa Classe 2



AV02B

Pantalone multitasche Alta Visibilità

Chiusura della patta con bottoni. 2 tasche anteriori alla francese. 2 tasche posteriori chiuse con velcro. Tasca porta metro. Tasca su coscia destra chiusa con velcro e pattina con tasca portacellulare. Tascone su coscia sinistra chiuso con velcro e pattina. Doppia banda rifrangente a fondo gamba. 60% cotone
40% poliestere irrestringibile
270 gr/m²
Taglie S-XXL
Colori: giallo, arancio



Cat. IIa Classe 2



SB08A

Pantalone fustagno multitasche Alta Visibilità

Chiusura della patta con bottoni. 2 tasche anteriori alla francese. 2 tasche posteriori chiuse con velcro. Tasca porta metro. Tasca su coscia destra chiusa con velcro e pattina con tasca portacellulare. Tascone su coscia sinistra chiuso con velcro e pattina. Doppia banda rifrangente a fondo gamba. Fustagno 60% cotone
40% poliestere irrestringibile
Taglie S-XXL
DISPONIBILI SOLO NEL COLORE ARANCIO



Cat. IIa Classe 2



RT33

Pantalone Alta Visibilità Lucentex

Chiusura della patta con cerniera e bottone automatico, 2 tasche anteriori, 1 tasca posteriore applicata chiusa con bottone automatico, taschino metro, doppia banda rifrangente al fondo gamba. 60% cotone
40% poliestere irrestringibile
peso 240 g/m²
Taglie 44-64



Cat. IIa Classe 2



RT33C

Pantalone Alta Visibilità Bicolore

Chiusura della patta con cerniera e bottone automatico, 2 tasche anteriori alla francese, 1 tasca posteriore applicata con aletta di colore a contrasto chiusa con velcro, 1 tasca applicata sulla gamba sinistra con soffietto e aletta di colore a contrasto chiusa con velcro, 1 tasca portametro su gamba destra, ginocchia rinforzate con doppio tessuto, elastico ai fianchi, 5 passanti allargati a 2 cm in tessuto di colore a contrasto, doppia banda riflettente Reflexite® al fondo gamba. 60% cotone
40% poliestere
peso 240 gr/m² con varianti gabardine.
Taglie S-XXL



Cat. IIa Classe 2



RT33B

Pantalone Alta Visibilità Invernale

Chiusura anteriore della patta con cerniera e bottone automatico, 2 tasche anteriori e 1 tasca posteriore applicata chiusa con bottone automatico, taschino portametro, doppia banda rifrangente al fondo gamba. 60% cotone
40% poliestere irrestringibile
peso 240 gr/m²
Imbottitura interna garzata in cotone 100%.
Taglie 44-64



Cat. IIa Classe 2



AV03B

Salopette Alta Visibilità Blue-Tech

Salopette lavoro con apertura laterale con bottone, elastico in vita, banda girovita, tessuto salvareni, ganci in plastica, 2 tasche anteriori, tascone con cerniera, tasca posteriore con bottone, portametro. Banda fondo bambe. 60% cotone
40% poliestere irrestringibile
peso 240 gr/m²
Taglie M-XXL
Colori: giallo, arancio



Cat. IIa Classe 2



RT36

Salopette Alta Visibilità Lucentex

Chiusura della patta con cerniera, apertura laterale chiusa con bottone automatico, elastico in vita, tessuto salvareni su schiena, fibbie in plastica, 2 tasche anteriori e 1 tascone applicato chiuso con aletta e bottone automatico, 1 tasca posteriore applicata chiusa con bottone automatico, taschino metro, doppia banda rifrangente al fondo gamba e banda a circonferenza vita, cuciture due aghi con filo in poliestere cotone. 60% cotone
40% poliestere irrestringibile
peso 240 gr/m²
Taglie 44-64



Cat. IIa Classe 2

ALTA VISIBILITA'



AV04B

Tuta cerniera Alta Visibilità Blue-Tech

Tuta lavoro con cerniera coperta, elastico in vita, 2 tasche con pattina e velcro al petto, 2 tasche anteriori, tasca posteriore con velcro, portametro. Doppia banda rifrangente girovita, giromaniche e fondo gamba.

60% cotone

40% poliestere irrestingibile

peso 270 g/mq.

Taglie S-XXL



Cat. IIa Classe 3



RT32

Tuta cerniera Alta Visibilità Lucentex

Chiusura con cerniera centrale coperta, schiena intera, elastico posteriore in vita, 2 taschini al petto interni chiusi con alette e bottoni automatici, 1 tasca posteriore chiusa con bottone automatico, polsini al fondo manica chiusi con bottone automatico, taschino metro, doppia banda rifrangente girovita, giromaniche e fondo gamba.

60% cotone

40% poliestere

irrestingibile

peso 240 g/mq.

Taglie 44-64



Cat. IIa Classe 3



RT34

Giacca Alta Visibilità Lucentex

Chiusura con bottoni automatici coperti, collo aperto, 2 tasche e 1 taschino applicati, doppia banda rifrangente al girovita e giromaniche.

60% cotone

40% poliestere irrestingibile

peso 240 g/mq.

Taglie 46-64



Cat. IIa Classe 3



SB01A

Parka Alta Visibilità Blue Tech.

Chiusura con cerniera centrale coperta e bottoni automatici.

2 tasche anteriori chiuse con pattina e bottoni automatici, tasca interna portafoglio, taschino portacellulare.

Bande rifrangenti su corpo e braccia.

100% poliestere

Taglie M-XX



Cat. IIa Classe 3



SB01B

Parka triplo uso Alta Visibilità Blue Tech.

Giaccone alta visibilità composto da un impermeabile esterno e da un giubbotto interno imbottito con maniche staccabili di colore blu e con possibilità di utilizzo anche separato. **IMPERMEABILE ESTERNO:** Chiusura con cerniera centrale coperta e bottoni automatici.

2 tasche anteriori chiuse con pattina e bottoni automatici + taschino portacellulare chiuso con aletta e velcro. Bande rifrangenti su corpo e braccia.

GIUBBOTTO INTERNO: Chiusura con bottoni automatici.

2 tasche esterne, taschino portacellulare chiuso con aletta e velcro, tasca interna portafoglio. Maniche staccabili con cerniera.

100% poliestere

Taglie S-XXL



Interno
Cat. IIa Classe 2



Esterno
Cat. IIa Classe 3



SB21

Parka Super Reflex

Giaccone composto da un impermeabile esterno e da un giubbotto interno imbottito con maniche staccabili e con possibilità di utilizzo separato.

IMPERMEABILE ESTERNO: Chiusura con cerniera centrale coperta e bottoni automatici.

3 tasche anteriori chiuse con pattina e bottoni automatici, taschino portacellulare chiuso con pattina e velcro. Bande rifrangenti su corpo e fondo maniche.

GIUBBINO INTERNO: Chiusura con bottoni automatici. 2 tasche esterne con profili in velluto, 1 taschino interno portafoglio. Maniche staccabili con cerniera.

100% poliestere

Taglie M-XXL



AV06

Parka Alta Visibilità.

Chiusura con cerniera centrale coperta e bottoni automatici.
2 tasche a filetto chiuse con bottone e pattina + taschino portacellulare con porta badge su lato destro.
Bande rifrangenti su corpo e braccia.
100% poliestere
Taglie M-XXL



Cat. IIa Classe 3



SB16B

Felpe pile Alta Visibilità

Collo a lupetto con zip.
Doppie bande rifrangenti su girovita e giromanica.
Polsini con elastico.
Pile 100% poliestere.
Taglie S-XXL



Cat. IIa Classe 2



SB24

Polo M/M Alta Visibilità

Maglia manica corta con collo a polo e fondo maniche in colore grigio.
Doppie bande rifrangenti su girovita.
100% poliestere
Taglie S-XXL



Cat. IIa Classe 2



RTA1

Guanto Alta Visibilità PF Insulator

Supporto senza cuciture in acrilico spugnoso calibro 7, rivestito in lattice naturale nero rugoso sul palmo e sulla punta delle dita, rivestimento del pollice per proteggere la parte più vulnerabile della mano, polso con trama in lattice per una perfetta tenuta, sensazione immediata di calore quando si indossa il guanto, eccellente presa in ambienti bagnati ed asciutti, dorso aerato per consentire la traspirazione della mano, flessibilità e comfort elevati. Ideale per manipolazioni varie in condizioni termiche difficili (freddo), lavori in genere all'aperto, costruzioni, Ferrovia.
Taglie 10-11



Cat. IIa

1231



SE61A arancio SE61G giallo

Completo antipioggia alta visibilità

Completo giacca e pantalone impermeabile 100% poliestere.
Oxford spalmato in PVC.
Colore arancio o giallo.



Cat. IIa Classe 2

RT34B Bretelle Alta Visibilità

GL8014 T-Shirt M/M Alta Visibilità

GL8024 T-Shirt M/L Alta Visibilità



Pettorina operativa Alta Visibilità

Copriabito a pettorina in tessuto
2 bande riflettenti di cm. 5,00.
Allacciatura laterale con bottoni di velcro per una migliore regolazione della misura.
Taglie uomo - donna

EED9A

Pettorina Alta Visibilità

Arancio
60% Cotone
40% Poliestere
200 gr/m²

EED9G

Pettorina Alta Visibilità

Giallo
60% Cotone
40% Poliestere
200 gr/m²

EED9K

Pettorina Alta Visibilità

Banda rifrangente opzionale
35% Cotone
65% Poliestere
200 gr/m²
Colori: 1-5-12-14-15-116-117-118-119-120

1
5
12
14
15
116
117
118
119
120

POLO - T-SHIRT



JRC01

Polo Torino manica corta

doppio piping tricolore su colletto e fondo manica. Bottoni in tinta, spacchetti laterali con nastro di rinforzo tricolore.

Rinforzo nell'interno collo.

100% cotone pettinato

210 gr/m²

Taglie S-XXL

Colori: 1-2-5-6-12-28



JRC16

Polo Malta manica corta

Spacchetti laterali, 3 bottoni in tinta.

Rinforzo interno collo.

100% cotone egiziano

210 gr/m²

Taglie S-XXL

Colori: 1-2-5-6-7-8-12-13-17-19-21

24-28-29



ST3000C

colorata

ST3000B

bianca

Polo Stedman

Piquet

100% cotone.

170 gr/m²

Taglie S-XXL

Colori: 2 - 5 - 6 - 8 - 12 - 13 - 17 - 24



ST3100C

colorata

ST3100B

bianca

Polo donna Stedman

100% cotone.

170 gr/m²

Taglie S-XL

Colori: 2 - 5 - 6 - 8 - 11 - 13 - 19



JRC92

Polo Genova manica lunga

Piping tricolore su colletto e polsino manica.

Bottoni in tinta, spacchetti laterali con nastro di rinforzo tricolore.

Rinforzo nell'interno collo.

100% cotone pettinato

210 gr/m²

Taglie S-XXL

Colori: 1-2-5-6-8



ST3400C

colorata

ST3400B

bianca

Polo Unisex Stedman

Piquet

100% cotone.

170 gr/m²

Taglie S-XXL

Colori: 1 - 2 - 5 - 7



CPU414C

colorata

CPU414

bianca

Polo Unisex Safran

100% cotone.

170 gr/m²

Taglie S-XXL

Colori: 1 - 2 - 5 - 7

CPW455C

colorata

CPW455

bianca

Polo donna Safran

100% cotone.

170 gr/m²

Taglie S-XL

Colori: 2 - 5 - 6 - 8 - 11 - 13 - 19



CPU409C

colorata

CPU409

bianca

Polo Unisex Safran

100% cotone.

170 gr/m²

Taglie S-XL

Colori: 2 - 5 - 6 - 8 - 11 - 13 - 19

POLO - T-SHIRT



JRC94

T-Shirt Milano manica corta

Collo a V.
Piping tricolore a fondo maniche
100% cotone egiziano
165 gr./m²
Taglie S-XXL



ST2600C

colorata

ST2600B

bianca

T-Shirt donna

100% cotone.
155 gr/m²
Taglie S-XL
Colori: 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 11 - 13 - 19 - 23



ST2700

T-Shirt donna a V

100% cotone.
155 gr/m²
Taglie S-XXL
Colori: 1 - 2 - 5 - 8 - 11



ST2300C

colorata

ST2300

bianca

T-Shirt uomo

Collo a V.
100% cotone.
155 gr/m²
Taglie S-XXL
Colori: 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 11 - 13 - 19 - 23



JRC93

T-Shirt Atene manica corta

Manica raglan, piping in contrasto.
100% cotone egiziano
165 gr./m²
Taglie M-xxl
Colori: 24/5 - 7/5 - 1/2



GL5000C

colorata

GL5000

bianca

T-Shirt Heavy Cotton

100% cotone.
180 gr/m²
Taglie S - XXL
Colori: 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 11 - 12 - 13
14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
24 - 25 - 26



H5330C

colorata

H5330

bianca

T-Shirt donna Hanes

girocollo
100% cotone
155 gr/m²
Taglie S - XXL
Colori: 1 - 2 - 5 - 6 - 8 - 17 - 19 - 23



ST2500C

colorata

ST2500

bianca

T-Shirt Unisex

100% cotone
155 gr/m²
Taglie S - XXL
Colori: 1 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8



JRC12

Felpe Arkansas

Felpe M/L in cotone/poliestere.
Apertura anteriore con zip lunga coperta.
Collo a lupetto, 2 tasche con zip coperta;
cuciture e zip in contrasto; collo, polsini
e fondo maglia in costina elasticizzata
(h=cm.8); nastro di rinforzo al collo in
contrasto; cuciture ribattute.
Taglie da S a XXL
Colori disponibili: 5-7-8-12



JRCA3

Felpe Tokio

Collo a lupetto con zip corta in tinta. Tasche a
marsupio, nastro di rinforzo nel collo.
Polsini e fondo maglia in costina elasticizzata.
Taglie da S a XXXL
Colori 1-2-5-6-7-8-23-24-28



JRC14

Felpe Zurigo

Collo a lupetto, zip lunga, due tasche
aperte, maniche raglan con piping, bandiera
italiana su braccio. Polsini, collo e fondo
maglia elasticizzati con riga bianca, nastro
di rinforzo dietro il collo, nastro tricolore di
rinforzo nel collo.
poliestere-cotone.
320 g/m²
Taglie da S a XXL
Colori 7/2-5/1-2/8-6/2



JRC15

Felpe Roma Italia

Collo a lupetto, zip lunga coperta, due
tasche con zip coperte, fascia tricolore
su maniche e dorso, polsini elasticizzati
con piping bianco, fondo elasticizzato e
smacchinato con piping bianco, nastro di
rinforzo al collo.
Poliestere-cotone.
310 g/m²
Taglie da S a XXL
Colori 2-5-6-24



JRC91

Felpe New Italy

Collo a lupetto, zip lunga coperta, tasca
con zip, una tasca con portapenna e ricamo
bandiera Italia, una tasca sul braccio con
portabadge, due tasche a marsupio, polsini
e fondo in maglia elasticizzata, nastro di
rinforzo al collo.
Poliestere-cotone
320 g/mq.
Taglie da S a XXXL
Colori 2-5-6-7-8



JRCB0

Felpe Hokkaido

Collo a lupetto con zip corta; nastro di rinforzo
nel collo; mezzaluna di rinforzo dietro al
collo; collo, polsini e fondo maglia in costina
elasticizzata.
poliestere-cotone M/L
Taglie disponibili da S a 2XL.
Colori 1-2-5-6-7-8-29



JRC90

Felpe San Diego

Poliestere e cotone.
Cappuccio foderato con cordini in contrasto
Tasche a marsupio, nastro di rinforzo al collo
Polsini e fondo maglia elasticizzati
Taglie XS-XXL
Colori: 2-5-6-7-8



JRCG3

Felpe Denver

Poliestere e cotone.
Zip corta con collo a lupetto, 2 tasche.
Collo, polsini e fondo maglia elasticizzati
con finiture in contrasto.
Nastro di rinforzo al collo.
Taglie S-XXL
Colori: 1-2-3-5-6-7-8



F62228C colorata **F62228B** bianca

Felpa Jacket Screen Stars

Zip lunga
70% cotone
30% Poliestere
280 gr/m²
Taglie S-XXL
Colori: 1-2-5-20 - blu metallico



F620002

Felpa donna

Zip lunga
75% cotone
25% Poliestere
280 gr/m²
Taglie XS-XXL
Colori: 1-2-5-8-11-14



F62216

Felpa Girocollo Screen Stars

80% cotone
20% Poliestere
280 gr/m²
Taglie S-XXL
Colori: 1-2-3-5-6-7-8



F62208C colorata **F62208** bianca

Felpa Cappuccio Screen Stars

80% cotone
20% Poliestere
280 gr/m²
Taglie S-XXL
Colori: 1-2-3-5-6-7-8



F62034

Felpa Jacket Stars

Zip lunga e cappuccio
70% cotone
30% Poliestere
280 gr/m²
Taglie S-XXL
Colori: 2-3-5-6-7-8



F62034

Felpa Baseball Cappuccio

70% cotone
30% Poliestere
280 gr/m²
Taglie S-XXL
colori



F62032C colorata **F62032B** bianca

Felpa Collo con zip Screen Stars

Collo Zip
70% cotone
30% Poliestere
280 gr/m²
Taglie S-XXL
Colori: 2-5-6-7-8



JRC09

Pile Antipilling Iceland

Chiusura con zip lunga, interno collo in contrasto, due tasche laterali coperte con zip, polsini elastici, coulisse al fondo.

280 g/m²

Taglie S-XXL

Colori: arancio - rosso - grigio scuro - blu royal, verde, rosso



JRC07

Pile Antipilling Tallin

Pile antipilling con zip lunga. Tasca coperta con zip sul petto con portabadge estraibile a scomparsa.

2 tasche coperte con zip. Coulisse al fondo.

Polsini a tubolare. Interno collo, fianchi ed interno manica in contrasto.

Taglie M-XXL

Colori: blu royal/blu - blu/blu royal - grigio scuro /nero



SB16

Felpa Pile basic

Zip corta, elastico ai polsi e in fondo

100% Poliestere

Taglie: S-XXL

Colori: Verde, Blu Navy, Grigio M, Arancio



JRCA9

Pile antipilling Riga

Pile antipilling con zip corta. 2 tasche coperte con zip. Coulisse al fondo. Polsini a tubolare.

Interno collo, fianchi ed interno manica in contrasto.

Taglie M-XXL

Colori: blu royal/blu - blu/blu royal - grigio scuro /nero - rosso/nero



JRC19

Pile Antipilling Estonia

Chiusura con zip corta, interno collo in contrasto, due tasche laterali coperte con zip, polsini elastici, coulisse al fondo.

280 g/m²

Taglie S-XXL

Colori: blu royal/blu - blu/blu royal - grigio scuro /nero - rosso/nero



EM04

Cardigan Uomo

5 bottoni
50% Lana Merinos
50% Acrilico
Taglie S-XXXL
Colori: blu, grigio
*Altri colori a richiesta min. 50 pz.



EM04B

Cardigan Donna

5 bottoni
50% Lana Merinos
50% Acrilico
Taglie XS-XXL
Colori: blu, grigio
*Altri colori a richiesta min. 50 pz.



EM01

Pullover

M/L scollo a V "12"
50% Lana Merinos
50% Acrilico
Taglie S-XXXL
Colori: blu, grigio
*Altri colori a richiesta min. 50 pz.



EM01B

Pullover

M/L girocollo "12"
50% Lana Merinos
50% Acrilico
Taglie S-XXXL
Colori: blu, grigio
*Altri colori a richiesta min. 50 pz.



EM06

Lupetto mezza zip

50% Lana Merinos
50% Acrilico
Taglie S-XXXL
Colori: blu, grigio
*Altri colori a richiesta min. 50 pz.



JRC02

Gilet Hong Kong

Gilet in ripstop con imbottitura in poliestere e fodera in pile.

Zip laterale per regolazione fianchi.

2 doppie tasche con bottoni, 1 taschino porta cellulare, doppio portapenna, tascone interno con velcro, tasca interna portafoglio.

Coulisse antivento per regolazione manica.

Zip sul fondo per personalizzazione su schiena.

Taglie M-XXL

Colori: blu, nero



JRC25

Gilet multi tasche France

Gilet multi tasche in poliestere/cotone imbottito e foderato in poliestere.

2 doppie tasche esterne con velcro, tasca con porta badge ripieghevole a scomparsa, tasca interna portafoglio.

Chiusure con velcro

al posto dei bottoni.

Privo di elementi graffianti.

Taglie M-XXXL

Colori: blu, nero, grigio



JCRA1

Gilet multitasche New Safari

Gilet multitasche in poliestere/cotone con fodera retinata nella parte superiore.

Tasca portabadge estraibile a scomparsa.

9 tasche sul davanti chiudibili mediante zip o velcro.

Profili rifrangenti.

Taglie M-XXL

Colori: blu, nero, kaki, rosso, grigio, verde



JCRA2

Gilet multitasche Mexico

Gilet multitasche in cotone/poliestere con fodera intera retinata.

5 tasche esterne, tasca portabadge estraibile a scomparsa.

Tirazip ed apritasca rifrangenti.

Inserti neri.

Taglie M-XXL

Colori: blu, rosso, grigio



JRCA7

Gilet multitasche Maiorca

Gilet multitasche in microfibra (con fodera retinata).

4 tasche esterne, tasca portafoglio interna.

Tasca portacellulare interna.

Coulisse al fondo.

Taglie M-XXL

Colori: kaki, rosso



SB25

Gilet mutitasche Geo

Poliestere/cotone imbottito

2 tasche a soffietto chiuse con alette e velcro,

2 tasche chiuse a filetto con zip. Doppio

portacellulare con alette in velcro sul torace lato sinistro.

Chiusura con zip e bottoni automatici.

Taglie S-XXL

Colori: blu



SE07

Gilet

Trapuntato bianco

100% Nilon

Taglie M-XXL

RT21

Gilet

Trapuntato blu

100% Nilon

Taglie M-XXL

GILET - GIACCONI



JRC03

Giubbotto smanicabile New York

Giubbotto in ripstop con imbottitura in poliestere, fodera in nylon e maniche staccabili. Cappuccio estraibile. 4 tasche esterne, taschino portacellulare, tasca interna portafoglio con velcro. Profili rifrangenti. Polsini elastici regolabili con velcro. Fondo elastico. Taglie M-XXL



JRCC5B

Giubbotto Kiev

Giubbotto in nylon Taslon, imbottitura in poliestere, maniche staccabili, fodera in poliestere. Cappuccio staccabile, interno del collo in pile. 2 tasche con fodera in pile scaldamani, 2 tasche esterne con chiusura a bottoni. 1 tasca interna portafoglio, 1 tasca interna portacellulare. Fondo manica regolabile con velcro. Taglie M-XXL
Colori: blu, kaki



JRC37

Giubbotto smanicabile Finland

Giubbotto in poliestere pongee spalmato in PVC. Imbottitura e fodera in poliestere. Maniche staccabili. Colletto in pile antipilling. Tasca sul petto con porta badge ripieghevole a scomparsa e portacellulare interno, taschino portapenna, 2 doppie tasche esterne con bottoni. Polsini elastici regolabili con velcro. Fondo via elasticizzato. Taglie S-XXXL
Colori: blu, nero



JRC41

Giubbotto America smanicabile

Giubbino in poliestere pongee spalmato in PVC con imbottitura e fodera in poliestere. Cappuccio estraibile in poliestere pongee. Maniche staccabili. Profili rifrangenti. Tasca sul petto con porta badge ripieghevole a scomparsa e portacellulare interno, 2 doppie tasche con patta e chiusura con velcro, 2 tasche con zip, tasca interna portafoglio. Polsino con elastico regolabile con velcro e coulisse al fondo. Taglie M-XXXL
Colori blu royal, rosso, grigio, nero, kaki



JRC41B

Giubbotto America smanicabile

Giubbino in poliestere pongee spalmato in PVC con imbottitura e fodera in poliestere. Cappuccio estraibile in poliestere pongee. Maniche staccabili. Profili rifrangenti. Tasca sul petto con porta badge ripieghevole a scomparsa e portacellulare interno, 2 doppie tasche con patta e chiusura con velcro, 2 tasche con zip, tasca interna portafoglio. Polsino con elastico regolabile con velcro e coulisse al fondo. Taglie S-XXXL
colori blu navy



JRC46

Giubbotto smanicabile Monaco

Giubbino smanicabile in soft ripstop con imbottitura in poliestere, inserti traspiranti sotto ascella e fodera ed interno collo in pile antipilling. Bande rifrangenti in tono su tono. Cappuccio estraibile in ripstop con chiusura antivento. Tasca sul petto con porta badge ripieghevole a scomparsa e portacellulare interno, taschino portapenna, 2 doppie tasche con bottoni, tasca interna per portafoglio. Zip laterali per regolazione fianchi. Tessuto di rinforzo sulle spalle. Polsini elastici regolabili con velcro. Zip interne sul fondo e sul petto per personalizzare su schiena e cuore. Taglie S-XXXL
Colori grigio, nero, rosso, blu



JRC18

Giubbotto Groeland in nylon

Giubbotto in nylon con trattamento in Teflon®, imbottito in soft poliester e foderato in nylon.

Cappuccio con pelliccia staccabile.

Profili rifrangenti. 2 tasche al petto ricamabili con porta badge estraibile, 2 tasche con fodera scaldamani, taschino sul braccio sinistro con zip e doppio portapenna, tasca portafoglio interna, taschino portacellulare interno.

Polsini e girovita in maglia elasticizzata.

Taglie M-XXXL

Colori: nero, rosso



JRC20

Giubbino impermeabile USA

Traspirante, leggera imbottitura in poliester, fodera in pile antipilling sul busto e maglina nelle maniche, chiusura con zip, una tasca sul petto con zip e portabadge estraibile a scomparsa, due tasche esterne con zip, una tasca interna portafoglio con zip, un taschino interno portacellulare, interno collo in maglia con profili colorati in contrasto, polsini e fascia in maglia elasticizzata.

100% polyamide/nylon Taslon

Taglie M-XXXL

Colori: grigio, marrone, nero



JRC20B

Giubbino impermeabile USA Navy

Traspirante, leggera imbottitura in poliester, fodera in pile antipilling sul busto e maglina nelle maniche, chiusura con zip, una tasca sul petto con zip e portabadge estraibile a scomparsa, due tasche esterne con zip, una tasca interna portafoglio con zip, un taschino interno portacellulare, interno collo in maglia con profili colorati in contrasto, polsini e fascia in maglia elasticizzata.

100% polyamide/nylon Taslon

Taglie M-XXXXL

Colori: blu scuro



JRC22B

Giubbino Montecarlo Navy maniche staccabili

Giubbino in ripstop con imbottitura in poliester e fodera in pile antipilling.

Maniche staccabili. Cappuccio estraibile in ripstop con chiusura antivento.

Tasca sul torace con velcro, 2 tasche esterne con zip, taschino portacellulare, doppio portapenna, tasca interna portafoglio, tascone interno con velcro.

Zip interne sul fondo e sul petto per personalizzazione. Polsini elastici regolabili con velcro. Zip laterali per regolazione fianchi. Interno collo in pile. Profili rifrangenti su interno collo, polsini e copri tasche.

Taglie S-XXXXL

Colori: blu, nero



JRC24

Giubbino New Scotland con maniche staccabili.

Giubbino in 35% cotone / 65% poliester con trattamento antipioggia, imbottitura e fodera in poliester.

Maniche staccabili. Profili rifrangenti.

Tasca sul petto con porta badge a scomparsa e portacellulare interno, due doppie tasche con patta e chiusura in velcro, 2 tasche con zip, tasca interna portafoglio, taschino portacellulare.

Polsino con elastico regolabile con velcro.

Taglie M-XXXL

Colori: grigio, verde, blu navy, nero



JCR27

Giubbino New Ireland

Giubbino con trattamento traspirante e spalmatura antipioggia. Imbottitura in poliester.

Maniche staccabili. Profili rifrangenti.

Tasca sul petto con porta badge a scomparsa e portacellulare interno, 2 doppie tasche con patta e chiusura con velcro, 2 tasche con zip, tasca interna portafoglio, taschino interno portacellulare. Polsini con elastico regolabili con velcro.

35% cotone

65% poliester

Taglie M-XXL

Colori: blu, grigio



JCR28

Giubbino Monte Rosa

Giubbino in SoftShell impermeabile e traspirante (waterproof 6000mm./H2O, impermeabilità al vapore umido 4000g./mq./24h), antivento e resistente al freddo. Cappuccio estraibile a scomparsa. Cerniere antiacqua. Tasca sul petto con zip e porta badge estraibile a scomparsa, 2 tasche esterne con zip, tasca interna portafoglio, taschino interno portacellulare. Polsini regolabili con velcro. Coulisce al fondo. 92% poliestere - 8% elastan
Taglie XS-XXL
Colori: bluette, grigio, finiture nere



JCR38

Giubbino SoftShell New S.Moritz

Giubbino con maniche staccabili in SoftShell impermeabile (waterproof 6000 mm/H2O, impermeabilità al vapore umido 4000 g/mq./24h) e traspirante. Cappuccio estraibile a scomparsa. Profili rifrangenti e cerniere antiacqua. 1 tasca sul petto con zip e porta badge estraibile a scomparsa, 2 tasche esterne con zip, 2 tasche con zip sul braccio, doppio portapenna sul braccio, tasca interna portafoglio, taschino interno portacellulare. Polsini regolabili con velcro. Coulisce al fondo. 92% poliestere - 8% elastan
Taglie XS-XXXL
Colori: blu, nero



SB11

Giubbotto Parka

Giubbotto 3 usi con interno staccabile. Nilon - Poliestere
Taglie M-XXL
Colori: Nero/grigio



SB12

Giubbotto multitasche

Imbottito, maniche staccabili
35% cotone
65% Poliestere
taglie M-XXL
Colori: blu



SB02

Kway Nylon

Nylon - Poliestere
taglie M-XXL
Colori: blu, bluette



RT19

Giubbotto Parka

3 usi
Esterno: 100% Poliestere
Interno: Nylon Traspirante
taglie M-XXL
Colori: blu, verde



RT50

Giaccone Pilot Nylon

Cerniera coperta, bottoni automatici al collo e al fondo, 2 tasche anteriori interne a filetto, 2 alette a copertura delle 2 tasche interne a filetto, collo, polsini e girovita in maglina, taschino portapenna su manica sinistra con cerniera, fori di aerazione.

Tessuto Esterno:

100% poliestere

Spalmato in PVC con cuciture termonastrate

Tessuto Interno:

Imbottito con ovatta e fodera di flanella di colore blu a quadretti bianchi.

Taglie S-XXL



RT51

Piumino Oca

Giaccone reversibile con un lato di colore rosso (o grigio), chiuso con cerniera centrale coperta da patta con automatici, 2 tasche applicate chiuse con alette e bottoni automatici, 2 taschini al petto applicati chiusi con alette e velcro.

L'altro lato con le medesime caratteristiche, ma di colore blu. Cappuccio staccabile imbottito con cordino, maniche staccabili, elastico ai polsi.

65% poliestere

35% cotone

Imbottito 50% piuma

50% piumino

Taglie S-XXL

Colori: grigio, rosso



RT53

Giaccone Gawa

Chiusura con cerniera centrale coperta da patella e bottoni automatici, carré anteriore, posteriore e parte delle maniche di colore grigio con coda di topo gialla, doppie tasche inferiori una con apertura obliqua e l'altra interna chiusa con cerniera, 1 taschino applicato al petto sinistro chiuso con aletta e bottoni automatici, taschino verticale interno al petto destro chiuso con cerniera più taschino applicato chiuso con aletta e velcro, 1 tasca inferiore applicata internamente a sinistra chiusa con punto velcro, polsi al fondo manica con elastico regolabili con velcro, cappuccio imbottito staccabile, chiuso con bottoni automatici regolabile con coulisse.
Tessuto Esterno: 100% poliestere spalmato PVC
Tessuto Interno: fodera in 100% nylon e imbottitura in ovatta.
 Taglie S-XXL



RT56

Giaccone Tian

Chiusura con cerniera centrale coperta da patella chiusa con bottoni automatici, parte alta interna del petto e interno collo fodera in pile, parte inferiore interna del petto con ovatta e trapuntatura, 2 tasche interne oblique, 1 taschino portatelefono interno lato destro, 1 taschino interno verticale chiuso con cerniera lato sinistro, coulisse al fondo, cappuccio con cordino inserito all'interno del collo chiuso con velcro, polsini al fondo manica regolabili con velcro.
Tessuto Esterno: 100% oxford nylon spalmato in pvc con cuciture termonastrate
Tessuto Interno: pile con ovatta 100% poliestere
 Taglie M-XXL



RT31K

Completo Newport

Giacca chiusura con cerniera centrale, 2 tasche inferiori coperte da patella, coulisse di chiusura al fondo, cappuccio con coulisse di chiusura inserito nel collo chiuso con bottoni automatici, profilo rifrangente applicato sulla schiena, polsi al fondo manica regolabili con bottone automatico.
 100% poliuretano
 supporto in 100% poliestere
Pantalone elastico su tutto il girovita, tutto chiuso sul davanti, fondo gamba regolabile con bottone automatico.
 Taglie S-XXL



IME02

Salopette imbottita

35% cotone
 65% poliestere
 240 gr/m²
 Taglie S-XXL

RT31

Completo Nylon

Giacca chiusura centrale con cerniera, manichereglan, elastico ai polsi, 2 tasche anteriori, cappuccio inserito nel collo, cordino stringivita, fori di aerazione sotto le ascelle.
Pantalone elastico girovita, apertura anteriore, fondo gamba con bottoni automatici, 2 tasche laterali passamano, inseriti in busta di nylon con cerniera
 100% poliestere spalmato interno in PVC
 Taglie S-XXL

16

134



3MB04452

Tuta di protezione 3M 4520

Indumento estremamente leggero e traspirabile, cappuccio e polsini con elastico di tenuta, vita elasticizzata e zip a doppio cursore, conferiscono al capo libertà di movimento e comfort.

Il tessuto di nuova concezione, costituito da 3 strati sovrapposti di fibra polipropilenica orientata racchiusa tra 2 strati protettivi di polipropilene ad alta tenacità, conferisce all'indumento leggerezza, traspirabilità ed elevata resistenza a schizzi di liquidi chimici e polveri.

Buon isolamento da polveri e schizzi liquidi di sostanze chimiche, ridotto stress termico grazie alla nuova fibra SMS, trattamento antistatico, adatta per manutenzioni, lavorazioni leggere, applicazioni di materiale isolante, agricoltura, macelli, lavorazione del legno e dei metalli verniciature a spray (leggera), farmaceutica e manipolazione di sostanze chimiche a bassa contaminazione.

DPI di III Categoria.

Indumento di protezione tipo 5/6.

Taglie M-XXL

3M



3MB04453

Tuta di Protezione 3M 4530

Indumento di protezione realizzato in SMS (abbinamento di 1 strato di polipropilene Melt Blown racchiuso tra due strati di polipropilene Spun Bond: lo strato intermedio è inserito mediante aria calda, e funge da barriera contro le sostanze chimiche, gli strati esterni rendono l'indumento morbido e traspirante).

Materiale estremamente traspirante, combinato con polsini in tessuto e zip a doppio cursore.

Offre un elevato comfort anche per lunghi periodi d'indossamento.

Caratteristica unica della fibra utilizzata è il trattamento chimico che rende l'indumento ritardante alla fiamma (indice 1/0), e quindi particolarmente adatto alle attività di saldatura.

DPI di III Categoria.

Indumento di protezione tipo 5/6.

Taglie M-XXL

3M



3MB04456

Tuta di protezione 3M 4560

Indumento in tessuto microporoso laminato (1 strato di polipropilene associato ad uno di poliestere laminato di alta qualità). Cuciture termosaldate che offre protezione da polveri pericolose, schizzi e spray di sostanze chimiche ed agenti infettivi. (Certificato CE EN 14126).

Chiusura lampo a doppio cursore con patta di protezione adesiva.

Polsini in tessuto per un maggiore comfort.

Cappuccio vita e caviglie elasticizzati.

Trattamento antistatico.

La fibra utilizzata abbina un'ottima resistenza agli agenti chimici, robustezza e ridottissimi rilasci di fibra.

La tuta di protezione 3M 4560 è particolarmente adatta per: uso di pesticidi, manipolazione e rimozione di amianto, trattamento e manipolazione di sostanze chimiche, protezione dagli agenti infettivi.

DPI di III Categoria.

Indumento di protezione tipo 4/5/6.

Taglie M-XXL

3M





PAL09B *Camice monouso polietilene 18 micron*

Camice in PE, chiusura anteriore con bottoni automatici in plastica. Colore bianco. Spessore 18 micron. Dimensioni: 1400x750 mm. Misura unica. Taglie M-XXL

PAL09 *Camice monouso TNT polipropilene*

Camice monouso in TNT polipropilene con tasca e taschino interni. Chiusura anteriore con bottoni automatici in plastica o velcro. Elastico ai polsi. Imbustato singolarmente. 30 gr/m². Taglie M-XXL

PAL 14 *Camice monouso polipropilene gr.40/mq.*

Camice monouso in TNT polipropilene. Tasca e taschino interni. Chiusura anteriore con bottoni automatici in plastica. Elastico ai polsi. Imbustato singolarmente. 40 gr/m². Taglie M-XXL

Il TNT polipropilene

è realizzato in fibre legate insieme grazie all'azione del calore e della pressione.

È il tessuto non tessuto più diffuso nel mercato dell'abbigliamento monouso professionale. Infatti conferisce agli indumenti un elevato grado di traspirabilità che li rende freschi e confortevoli da indossare. Non è però adatto ad ambienti in cui sono presenti sostanze chimiche o tossiche.

Presente in diverse grammature a seconda del grado di protezione che deve conferire all'utilizzatore.



RT46

Tuta monouso

Chiusura con cerniera centrale, elastico ai polsi in vita e a fondo gamba; con Cappuccio.

Materiale Tyvec

Taglie M-XXL

colore: bianco



SE60

Tuta PLP monouso

Tuta in polipropilene, usa e getta con cappuccio colore: bianco Taglie M-XXL



PAL10B

Grembiiale C/P polietilene ECO

Grembiule monouso in polietilene LDPE con pettorina e chiusura posteriore con lacci, spessore 20 micron. Colore bianco.



PAL10

Grembiiale C/P polietilene

Grembiuli monouso in LDPE con pettorina. Colore blu.



PAL07

Manicotti in polipropilene LDPE

confezione da 50 paia

Colore: bianco

MR96

Manicotti 100% cotone

confezione 1 paio

Colore: bianco

MR96B

Manicotti policotone

Manicotto con elastico su entrambi i lati. Ambidestro.

Dimensioni: 200x400 mm circa.

Colori: 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 11 - 13 - 19 - 23



PAL05

Cuffia TNT taglia L

PAL06

Cuffia TNT taglia XL

Cuffia in TNT modello "Mob Cap" con doppio elastico a giro testa.

Disponibile nel colore bianco.

Grammatura del tessuto: 14 gr/m²



PAL05B

Cuffia TNT ECO

Cuffia in TNT polipropilene modello "Bouffant Cap" con elastico a giro testa.

Grammatura del tessuto:

14 gr/m²



PAL16

Copribarba con elastici

Copribarba in tessuto non tessuto polipropilene con elastici auricolari.

Disponibile nel colore bianco.



PAL11

Copriscarpe CPE blu

Copriscarpe in CPE con elastico alle caviglie, spessore 40 micron. Ambidestro. Disponibile nei colori blu e verde.

Il CPE (Cast Polietilene) è una resina termoplastica caratterizzata da ottime proprietà isolanti ed un'elevata stabilità chimica. Il grado di resistenza allo strappo è determinato dal suo spessore misurato in micron.

Dimensioni: 150x360 mm.



PAL111

Copriscarpe in polipropilene con suola puntinata in PVC

Copriscarpe in TNT polipropilene con suola antiscivolo puntinata in PVC, elastico alla caviglia, disponibile nel colore bianco.

Dimensioni: L - 140x300mm, XL - 140x350 mm.

Grammatura tessuto: 40 gr/m²



PAL01

PAL13

PAL02

PAL12

PAL03

PAL01

Bustina carta con cupola traforata

Copricapo a bustina in carta con cupola in carta traforata o in rete di TNT. Disponibile interamente bianco.

PAL02

Cappello cuoco carta Continental

Cappello da cuoco in carta modello "Continental" dotato di banda assorbente. Colore bianco. Adattabile a tutte le misure del capo.

PAL03

Cappello cuoco carta Toque

Cappello da cuoco in carta modello "Toque" dotato di banda assorbente. Colore bianco. Adattabile a tutte le misure del capo.

PAL12

Cappello cuoco TNT cm.30 Grand Toque

Cappello da cuoco in TNT. L'elevata grammatura del tessuto lo rende rigido e resistente. E' dotato di banda assorbente ed è regolabile a tutte le misure del capo. Colore bianco.

PAL13

Cappello cuoco carta quadrettato

Cappello da cuoco in carta modello "Continental" dotato di banda assorbente. Colore bianco con fascia a quadri bianco/blu. Adattabile a tutte le misure del capo.



SG01A

Guanto monouso Nitrile con polvere Cat.III

Guanto monouso in nitrile, ambidestri con bordino, trattati leggermente con polvere, lato esterno testurizzato, indicato per soggetti allergici alle proteine del lattice.

AQL 1,5. Certificati in cat.III
EN420 EN455 EN374-2-3
Taglie S-M-L



SG01B

Guanto monouso Nitrile senza polvere Cat.III

Guanto monouso in nitrile, ambidestri. Senza polvere, lato esterno testurizzato. Indicato per soggetti allergici alle proteine del lattice.

Certificati in cat.III
EN420 EN455 EN374-2-3
Taglie S-M-L



SG02C

Guanto monouso lattice senza polvere Cat.III

Guanto in lattice, monouso. Ambidestro, senza polvere. AQL 1,5. Certificato cat.III CE EN 455
Taglie S-M-L



SG02B

Guanto monouso lattice con polvere Cat.III

Guanto in lattice monouso. Ambidestri con polvere. AQL 1,5. Certificato cat.III CE EN 455
Taglie S-M-L



SGA1

Guanto monouso vinile con polvere

Guanto monouso in vinile, con polvere. Ambidestro. CE I CAT.
Taglie S-M-L



SGA2

Guanto monouso vinile senza polvere

Guanto monouso in vinile, senza polvere. Ambidestro. CE I CAT.
Taglie S-M-L



SG01D

Guanto monouso Nitrile senza polvere X-Lite

Guanto in nitrile Xtra LITE, senza polvere. Monouso, ambidestro con bordino. Interno rivestito con polimero sintetico. Indicato per soggetti allergici alle proteine del lattice.

certificati in cat.I
EN420 EN355 EN374
Taglie S-M-L



SG02F

Guanto monouso lattice con polvere cat.I

Guanto monouso con polvere in lattice blu. Ambidestro, confezione pezzi 100 (paia 50) Classe I, AQL 1,5.
Taglie: S-M-L-XL.



SGB1

Guanti sterili monouso in nitrile sempercare senza polvere

Guanto monouso senza polvere in nitrile, sterile, ambidestro. Anatomico con bordino. Superficie micro ruvida sulle punte delle dita, interno rivestito. Sterilizzati con raggi gamma min. 2,5 Mrad (25 kGy). Indicato per soggetti allergici alle proteine del lattice. AQL 1,5. Spessore del palmo: 16 micron. Lunghezza del guanto cm 24.

Taglia: S-M-L



SM02

Guanto ldp monouso ambidestro

Guanto monouso ambidestro in polietilene a bassa densità. Confezione in dispenser da pezzi 100.





3MB04533

3MB04533 Guanto in fibra Dyneema® e Poliuretano 3M 533

Guanto di protezione realizzato in fibre Dyneema® resistenti al taglio e rivestito in poliuretano sul palmo e sulle dita per garantire un'elevata resistenza al taglio.

Massima sensibilità.

DPI di II categoria.

Certificato EN388



3M



3MB04595

Guanto in fibra Dyneema® 3M 595

Guanto di protezione ambidestro senza cuciture realizzato in fibre Dyneema® per garantire un'elevata resistenza al taglio. Può essere usato in ambito alimentare a contatto con i cibi.

DPI di II categoria.

Certificato EN388



3M



RT10

Guanto pelle fiore bovino con dorso in crosta

Guanto con palmo fiore di spessore 1-1,1 mm, dorso crosta, polsino bordato, elastico stringipolso interno, modello autista, offre morbidezza, buona resistenza all'abrasione e allo strappo.

Applicazioni: manipolazione di utensili, montaggio ed assemblaggio, stoccaggio, deposito merci, bricolage.

DPI di II Categoria certificato EN388

Taglie 8-9-10



RT10B

Guanto pelle fiore bovino foderato

Guanto con palmo e dorso in fiore di spessore 1-1,1 mm, elastico stringipolso interno, polsino bordato, foderato internamente in flanella, modello autista, offre morbidezza, comfort e grande destrezza, buona resistenza all'abrasione e allo strappo.

Applicazioni: confezionamento e spedizione merci, ideale per carrellisti, conduttori di mezzi per lavori pubblici e agricoli, manipolazione di casse di legno, cartone e plastica, ideale per l'utilizzo in situazioni climatiche rigide.

DPI di II Categoria certificato EN388

taglie 10



RT10C

Guanto pelle fiore bovino

Guanto con palmo e dorso in fiore di spessore 1-1,1 mm, elastico stringipolso interno, polsino bordato modello autista, offre morbidezza, comfort e grande destrezza, buona resistenza all'abrasione e allo strappo.

Applicazioni: confezionamento e spedizione merci, ideale per carrellisti, conduttori di mezzi per lavori pubblici e agricoli, manipolazione di casse di legno, cartone e plastica.

DPI di II Categoria certificato EN388

Taglie 8-9-10



RT11

Guanto filo continuo

Tuta in polipropilene, usa e getta con cappuccio.

Guanto in cotone 100% di filo continuo 3 fili con polsino, vengono chiamati guanti a filo continuo in quanto non presentano nessuna cucitura.

Applicazioni: ottimi come sottoganti per chi ha problemi di allergie (con guanti in gomma), idonei per il contatto con gli oggetti non manipolabili a mani nude, assemblaggio oggetti elettrici.

Colore: bianco

Taglie 8-9-10



RT23

Guanto maialino

Guanto con palmo in pelle crosta di maiale. Dorso e manicotto in tela

Taglia unica



RT25

Guanto lavapiatti con polvere cat.III

Guanto in lattice naturale per rischi minori. Disegno semplice, felpato all'interno.

Finitura a scaglie di pesce per maggiore presa, lunghezza cm 30

Applicazioni: pulizie e lavaggi in genere.

Taglia 7-8-9-10



RT25B

Guanto Marigold Astroflex

Guanto in lattice naturale su supporto tessile realizzato con fibre sintetiche e cotone, senza cuciture, calibro 13, finitura esterna multi rugosa con elevata capacità di presa sulla mano forma anatomica con dita ricurve, lunghezza totale cm 30 circa, eccellente destrezza e flessibilità, eccellente grip nei luoghi umidi e secchi. Grazie alla finitura rugosa, protezione dell'avambraccio, buon isolamento termico. *Applicazioni:* Sfilettatura di pesci, centri di smistamento pesce, pulizie generali in fabbriche e collettività. DPI di III Categoria certificato EN388 EN407, EN374. Idoneo per il settore alimentare. Taglie 7-8-9-10



2241 X2XXXX



RT58A cm. 50

RT58 cm. 38

RT58B cm. 28

Guanto fibra aramidica

Guanto a cinque dita in fibra aramidica foderato internamente in viscosa ignifuga. *Applicazioni:* industria siderurgica, operazioni in fucina e calandratura, estrusione di materiali plastici e di gomma, industria alimentare da forno e vetraria, processi di vulcanizzazione, produzione di pneumatici e stampaggio di palstica termoindurente. DPI di III Categoria certificato EN388, EN407 Taglia unica



3243 42XXX



RT59

Guanto Nylon/Poliuretano ShelTech

Guanto in nylon senza cuciture, copertura leggera in poliuretano che offre doti di presa senza confronti in differenti condizioni di utilizzo, leggero ed ergonomico, tessuto molto flessibile che aiuta la maneggevolezza, dorso areato per ventilare meglio la mano, Disegno Intermedio.

Applicazioni: ideale nell'assemblaggio in genere.

DPI di II Categoria certificato EN388
Taglie 7-8-9-10



3131



RT59B

Guanto Hiflex Fpam 11-800

Guanto per uso generale, disegno intermedio, fodera a filo continuo di nylon con rivestimento di schiuma di nitrile su palmo e dita, ultrasottile, sensibile, traspirante e idrorepellente, senza cuciture.

Applicazioni: ideale nell'assemblaggio in genere.

DPI di II Categoria certificato EN388
Taglie 7-8-9-10



3131



RT60

Guanto Nylon/Nitrile ShelTech

Guanto in nylon bianco senza cuciture, copertura leggera in nitrile royal che offre doti di presa senza confronti in differenti condizioni di utilizzo, leggero ed ergonomico, tessuto molto flessibile che aiuta la maneggevolezza, dorso areato per ventilare meglio la mano, Disegno Intermedio.

Applicazioni: ideale nell'assemblaggio in genere.

DPI di II Categoria certificato EN388
Taglie 7-8-9-10-11



4221



RT61B

Guanto Ansell Neotop 29-500

Guanto in neoprene per maneggio di sostanze chimiche, disegno Complesso, felpato, morbido ed elastico anche a basse temperature, trattamento Sanitized Actifresh.

Applicazioni: protezione chimica ad ampio spettro, agricoltura e raffinerie, pulizia e manutenzione.

DPI di III Categoria certificato EN388, EN374
Taglie 7-8-9-10-11



3121



RT61A

Guanto Ansell Hycron 27-805

Guanto con rivestimento in nitrile, la versione interamente rivestita è destinata alle persone che lavorano in condizioni di forte umidità e in presenza di olio, disegno intermedio, fodera in cotone interna in jersey, manichetta di sicurezza, superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi, più robusto e più flessibile del pvc non si degrada come la pelle e il cotone. Trattamento Sanitized Actifresh.

Applicazioni: industria meccanica pesante, nettezza urbana, raccolta dei rifiuti, materiali da costruzioni, blocchi in cemento, calcestruzzi, trasporti, falegnameria. DPI di II Categoria certificato EN388 ed antistatico. Taglie 9-10



4221



RT61C

Guanto Ansell Hycron 27-600

Guanto con rivestimento in nitrile, il palmo rivestito assicura un maggior livello di flessibilità e di ventilazione in condizione di utilizzo relativamente asciutto, disegno intermedio, fodera in cotone interna in jersey, con polso in maglia, superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi, più robusto e più flessibile del pvc, non si degrada come la pelle e il cotone. Trattamento sanitized actifresh.

Applicazioni: industria meccanica pesante, materiali da costruzione, blocchi in cemento, calcestruzzi, trasporti, falegnameria. DPI di II Categoria certificato EN388 ed antistatico. Taglie 8-9-10



4221



RT61C

Guanto Ansell Hycron 27-602

Guanto con rivestimento in nitrile, la versione interamente rivestita è destinata alle persone che lavorano in condizioni di forte umidità e in presenza di olio, disegno intermedio, fodera di cotone interna in jersey, con polso in maglia, superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi.

Trattamento Sanitized Actifresh

Applicazioni: industria meccanica pesante, materiali da costruzione, calcestruzzi, trasporti, falegnameria. DPI di II Categoria certificato EN388 ed antistatico.

Taglie 9-10



4221



PAL80

Guanto Semperplus in nitrile

Guanto riutilizzabile, in nitrile con palmo zigrinato a diamante. Lato interno floccato in cotone. Polsino dritto. Forma anatomica, particolarmente indicato per i soggetti allergici alle proteine del latte. Lunghezza cm. 33

DPI di III Categoria certificato 374-2, EN374-3, EN388
Taglie XS-XL



3000



RT79A

Guanto crosta semplice

Guanto completamente in crosta di spessore 1,2-1,3 mm. Manichetta di sicurezza cm 7, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo. **Applicazioni:** saldatura manuale dei metalli, taglio e tecniche connesse, lavori in fonderie, manipolazione di prodotti metallurgici.

DPI di II Categoria certificato EN388
Taglia unica



3132



RT79B

Guanto in crosta rinforzato

guanto completamente in crosta di spessore 1,2-1,3 mm. Palmo rinforzato, manichetta di sicurezza da cm 7, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo.

Applicazioni: saldatura manuale dei metalli, taglio e tecniche connesse, lavori in fonderie, manipolazione di prodotti metallurgici.

DPI di II Categoria certificato EN388
Taglia unica



3132



RT69C

Guanto in crosta con manichetta cm.15

Guanto completamente in crosta di spessore 1,2-1,3 mm. con manichetta di sicurezza da cm 15, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo.

Applicazioni: saldatura manuale dei metalli, taglio e tecniche connesse, lavori in fonderie, manipolazione di prodotti metallurgici. DPI di II Categoria certificato EN388(3132)

Taglia unica



3132



SE06

Guanto da forno cm. 40

Resistente a 350°.

DPI di II Categoria certificato EN388, EN407
Taglia unica



2342 X34XXX



RT59C

Guanto in cotone/lattice rugoso

Guanto con supporto in 100% cotone filato a 10 gauge e copertura in lattice naturale. Ottima presa su asciutto e bagnato, aumentata anche dalla finitura corrugata. Alta resistenza all'abrasione ed allo strappo. Dorso aerato per favorire il maggior comfort per l'operatore. Ideale per maneggio materiali ed ispezioni del prodotto finito, edilizia, operazioni di stoccaggio.

DPI di II Categoria certificato EN388

Taglia 9-10-11



2132



SEB1

Guanto NBR art. 91

Guanto tutto spalmato con polso a maglia. Adatto per edilizia e industria.

Certificato EN388, EN374

Taglie S-M-L-XL



3132

**SS59** Scarpa antinfortunistica donna DORA

Scarpa antinfortunistica studiata appositamente per il piede femminile. Tacco leggermente rialzato, tomaia in pelle bovina scamosciata e nylon con riporto riflettente laterale, puntale ladies fit in acciaio resistente a 200J, fondo in poliuretano monodensità antistatico, resistente agli olii, agli acidi diluenti, alle flessioni ed alle abrasioni, antiscivolo SRC (B=0,40) e con Shock absorption. Taglie 34-42

**SS50** Scarpa antinfortunistica ICARO S1P SRC bianca/nera

Calzatura antinfortunistica bassa: tomaia in Texfiber® perforato; puntale in materiale sintetico resistente a 200J; lamina sintetica; soletta extracomfort; suola in poliuretano iniettato bidensità, antistatico ed antiscivolo; Taglie 38-47.
Disponibile nei colori bianco o nero. Lavabile in lavatrice a 40°C.

**SS01** Ciabatta sanitaria colorata

Realizzata in materiale termoplastico ed antistatico (nella suola) sterilizzabile in autoclave a 135°. Lavabile in lavatrice a 90°. Taglie 33/94 - 47/48.

**SS01B** Ciabatta gomma forata

Realizzata in materiale termoplastico ed antistatico (nella suola) sterilizzabile in autoclave a 135°. Lavabile in lavatrice a 90°. Taglie 34/35-46/47.

**SS02** Ciabatta antinfortunistica bianca

Tomaia forata in Texfiber®. (cinturino asportabile)
Fondo in PU monodensità.
Fodera in tessuto traspirante.
Puntale in acciaio resistente a 200J. Taglie 35-47.

**SS06** Ciabatta senza puntale

Tomaia forata in Texfiber®. (cinturino asportabile)
Fondo in PU monodensità.
Fodera in tessuto traspirante. Taglie 35-47.

**SS02B** Ciabatta antinfortunistica nera

Tomaia forata in Texfiber®. (cinturino asportabile)
Fondo in PU monodensità.
Fodera in tessuto traspirante.
Puntale in acciaio resistente a 200J. Taglie 35-47.

**SS03B** Scarpa cucina con puntale

Tomaia in Texfiber®.
Fondo in PU monodensità.
Fodera in Tessuto Non Tessuto.
Puntale in acciaio resistente a 200J. Taglie 35-47.



SS03 Scarpa cucina bianco

Tomaia impermeabile in Lorisafe®.
Fondo in PU monodensità.
Fodera in Tessuto Non Tessuto.
Puntale in acciaio resistente a 200J.



Taglie 35-47

SS03C Scarpa cucina Lorisafe® bianco

Tomaia impermeabile in Lorisafe®.
Fondo in PU monodensità.
Fodera in Tessuto Non Tessuto.
Puntale in acciaio resistente a 200J.



SS05 Scarpa DERBY bianca

Tomaia forata in Texfiber®.
Fondo in PU monodensità.
Fodera in Tessuto Non Tessuto.
Puntale in acciaio resistente a 200J. Taglie 35-37.



SS07 Ciabatta antinfortunistica bianco non forata

Tomaia in Texfiber®. (cinturino asportabile)
Fondo in PU monodensità.
Fodera in tessuto traspirante.
Puntale in acciaio resistente a 200J. Taglie 35-47.



SS57 Scarpa Emma

Scarpa antinfortunistica studiata appositamente per il piede femminile. Tacco leggermente rialzato, tomaia in texfiber (lavabile in lavatrice a 40°), puntale ladies fit in acciaio resistente a 200J, fondo in poliuretano monodensità antistatico, resistente agli olii, agli acidi diluenti, alle flessioni ed alle abrasioni, antiscivolo SRC (B=0,40) e con Shock absorption. Taglie 34-42.



SS14 Scarpa MALIBU S2

Tomaia in Lorisafe®. Collarino in Lycra®.
Fondo in PU monodensità.
Fodera in tessuto antibatterico.
Puntale in sintetico resistente a 200J. Taglie 35-47.



SS15 Scarpa CANNES S1

Tomaia in Texfiber®.
Fondo in PU monodensità.
Fodera in tessuto antibatterico.
Puntale in sintetico resistente a 200J. Taglie 35-47.



SS16 Scarpa cucina BALI S1

Tomaia in Texfiber®.
Fondo in PU monodensità.
Fodera in tessuto antibatterico.
Puntale in sintetico resistente a 200J. Taglie 37-47.



SS40 Scarpa MALTA S2

Tomaia in Lorisafe®.
Fondo in PU monodensità.
Fodera in tessuto antibatterico.
Puntale in sintetico resistente a 200J. Taglie 35-47.





SS12 Scarpa antinfortunistica TONY

Suola antistatica a doppia densità in PU.
Tomaia in pelle bovina scamosciata.
Fodera in tessuto traspirante ad alta resistenza.
Taglie 36-48.



SS35A Scarpa antinfortunistica DIEGO

Suola antistatica a doppia densità in PU.
Tomaia in pelle bovina scamosciata e tessuto antistrappo.
Fodera in tessuto traspirante ad alta resistenza.
Taglie 36-48.



SS11 Scarpa antinfortunistica PAUL

Suola antistatica a doppia densità in PU.
Tomaia in pelle bovina scamosciata e tessuto antistrappo.
Fodera in tessuto traspirante ad alta resistenza.
Taglie 36-48.



SS10 Scarpa antinfortunistica Vincent

Suola antistatica a doppia densità in PU.
Tomaia in pelle bovina scamosciata e tessuto antistrappo.
Fodera in tessuto traspirante ad alta resistenza.
Taglie 36-48.



SS09 Scarpa antinfortunistica MIKE S3

Suola antistatica a doppia densità in PU.
Tomaia in pelle pieno fiore impermeabile.
Fodera in tessuto traspirante ad alta resistenza.
Taglie 36-48.



SS08 Scarpa antinfortunistica ALEX

Suola antistatica a doppia densità in PU.
Tomaia in pelle pieno fiore impermeabile.
Fodera in tessuto traspirante ad alta resistenza.
Sfilamento rapido. Taglie 36-48.



SS36 Scarpa antinfortunistica JOSE

Suola antistatica a doppia densità in PU.
Tomaia impermeabile in pelle bovina ingrassata.
Fodera in tessuto Non Tessuto.
Taglie 38-48.





SS335 Scarpa antinfortunistica SAM

Suola in PU/Gomma resistente alle alte temperature.
Tomaia in pelle bovina extra strong con riporto ad alta visibilità.
Fodera in doppio tessuto tipo "aerospace".
Lamina sintetica a protezione totale. taglie 37-47.



SS24 Scarpa antinfortunistica BART

Suola in PU/Gomma resistente alle alte temperature.
Tomaia in pelle bovina extra strong con riporto ad alta visibilità.
Fodera in doppio tessuto tipo "aerospace".
Lamina sintetica a protezione totale. Taglie 37-47.



SS17 Scarpa antinfortunistica KRIS

Suola in PU/Gomma resistente alle alte temperature.
Tomaia in pelle bovina extra strong con riporto ad alta visibilità.
Fodera in doppio tessuto tipo "aerospace".
Lamina sintetica a protezione totale. Taglie 34-47.



SS33 Scarpa antinfortunistica ANDRE'

Suola in PU/Gomma resistente alle alte temperature.
Tomaia in pelle bovina extra strong con riporto ad alta visibilità.
Fodera in doppio tessuto tipo "aerospace".
Lamina sintetica a protezione totale. Taglie 37-47.



SS334 Scarpa antinfortunistica PIER

Suola in PU/Gomma resistente alle alte temperature.
Tomaia in pelle bovina extra strong con riporto ad alta visibilità.
Fodera in doppio tessuto tipo "aerospace".
Lamina sintetica a protezione totale. Taglie 37-47.



SS54 Scarpa antinfortunistica STORM

Tomaia in Nabuk ingrassato "Crazy Horse".
Suola "full active" in gomma HRO, antiscivolo (certificata SRC), antistatica e resistente alle alte temperature. Fodera "ultrarespiro" resistente e confortevole.
Puntale e lamina in materiale sintetico. Taglie 38-47.



SS34 Scarpa KURT S1P HRO

Tomaia in pelle bovina extra strong con riporto alta visibilità.
Suola in PU/Gomma resistente alle alte temperature.
Fodera in doppio tessuto tipo "aerospace".
Puntale e lamina in materiale sintetico. Taglie 37-47.



SS39 Sandalo Creta X-Lite S1P

Tomaia in sintetico in PU idrorepellente morbido e traspirante. Fondo in PU monodensità.
Sottopiede in PE alveolato e tessuto ad alta traspirazione, la cui struttura permette una ventilazione forzata per compressione e rilascio ad effetto pompa.
Lamina e puntale in materiale sintetico. Taglie 35-47.





SS45 Scarpa HUGO S1P NM

Tomaia in pelle bovina scamosciata. Suola PU/PU.
Fodera in tessuto traspirante ad alta resistenza.
Puntale e lamina in materiale sintetico.
Taglie 38-48.



SS46 Scarpa EMIL plus S3 NM

Tomaia in pelle bovina di alta qualità. Suola PU/PU.
Fodera in tessuto traspirante ad alta resistenza.
Puntale e lamina in materiale sintetico.
Taglie 38-48.



SS09B Scarpa ALEX plus S3 NM

Tomaia in pelle bovina di alta qualità. Suola PU/PU.
Fodera in tessuto traspirante ad alta resistenza.
Puntale e lamina in materiale sintetico.
Taglie 38-48.



SS47 Scarpa OLAF S3 CI NM

Tomaia in pelle bovina idrorepellente.
Fondo antistatico, antiscivolo in PU bidensità.
Fodera in lana sintetica.
Puntale e lamina in materiale sintetico. Taglia 38-48.



SS48 Scarpa BARRY categoria S1P

Calzatura antinfortunistica bassa con fondo antistatico, antiscivolo in PU bidensità, tomaia in pelle bovina ingrassata "Crazy Horse", inserti in materiale tipo cordura, lamina antiforo e puntale in sintetico resistente a 200J, fodera "Aerospace". Taglie 38-48.



SS56 Scarpa PETER categoria S1P

Scarpa antinfortunistica alta: tomaia in pelle bovina ingrassata "Crazy Horse" con inserti in materiale tipo cordura; fondo in PU bidensità antistatico ed antiscivolo; puntale in materiale sintetico resistente a 200J; lamina in sintetico; fodera aerospace. Misure dalla 38 alla 48. Lavabile in lavatrice a 40°C. Taglie 38-48.



SS53 Scarpa PERSEO S3

Scarpa alta alla caviglia PERSEO METALFREE antinfortunistica S3 SRC. Modello sportivo nero. Fondo PUR, antistatico SRC, resistente agli olii ed agli idrocarburi. TOMAIA in LORISAFE IDRO, parte frontale e tallone con finitura diamantino, lavabile.
Riparti con bande a trattamento luminescente e riflettente. FODERA TNT ad alto assorbimento sudore e traspirante ad alta resistenza di colore grigio, tipo "AIRMESH". LINGUA in LORISAFE imbottito con tessuto "AIRMESH" e passalaccio.
CONTRAFFORTE in lattice sintetico e composito di fibre altamente resistenti.
LACCI SPECIALI per calzature di sicurezza. PUNTALE sintetico resistente a 200J.
LAMINA/STROEBEL antiperforazione. Soletta antistatica ad alto assorbimento di energia al tallone in PU e coperta "AIRMESH" forata. Taglie 38-47.





SS30A Scarpa SALINA S3 (Brown/Black)

Tomaia in materiale sintetico morbido e traspirante. Fondo in PU monodensità leggero e flessibile con coefficiente antiscivolo 0.26 - superiore al 70% rispetto alla normativa ENV 13278 (00). Sottopiede in PE alveolato e tessuto ad alta traspirazione, la cui struttura permette una ventilazione forzata per compressione e rilascio ad effetto pompa. Puntale e lamina in materiale sintetico. Taglie 35-47.



SS30 Scarpa SALINA S1 (White/Black)

Tomaia in Texfiber®.
Fondo in PU monodensità.
Fodera in tessuto antibatterico.
Puntale in materiale sintetico. Taglie 35-47.



SS42 Scarpa antinfortunistica LIPARI S1P

Tomaia in Nabuk sintetico traspirante.
Fondo in PU monodensità.
Fodera in Lycra® e Tessuto Non Tessuto.
Puntale e lamina in materiale sintetico. Taglie 35-47.



SS42B Scarpa LIPARI Black S1

Tomaia in Nabuk sintetico traspirante.
Fondo in PU monodensità.
Fodera in Lycra® e Tessuto Non Tessuto.
Taglie 35-47.



SS27 Scarpa antinfortunistica DERBY nera S1

Tomaia in Texfiber®.
Fondo in PU monodensità.
Fodera in Tessuto Non Tessuto.
Puntale in acciaio resistente a 200J. Taglie 35-47.



SS26 Sandalo ODENSE (Bianco/nero)

Tomaia in Texfiber®.
Fondo in PU monodensità.
Fodera in tessuto antibatterico.
Puntale in sintetico resistente a 200J. Taglie 35-47.





- SS28** Scarpa ODESSA S1 (Bianco/nero)
Tomaia in Texfiber®.
Fondo in PU monodensità.
Fodera in tessuto antibatterico.
Puntale in sintetico resistente a 200J. Taglie 35-47.



SS28B Scarpa ODESSA S2 (Bianco/nero)

Tomaia in Lorisafe®. Fondo in PU monodensità.
Fodera in Tessuto Non Tessuto.
Sottopiede in feltro forato con cucitura antistatica.
Puntale in sintetico resistente a 200J. taglie 35-47.



SS55 Scarpa TAHITI BROWN S1

Calzatura antinfortunistica bassa: tomaia in tessuto di nylon extraforte e sintetico in PU traspirante; fondo in PU monodensità leggero e flessibile, con coefficiente di scivolamento 0,26 (superiore del 70% rispetto alla normativa ENV13278(00)); sottopiede in PE alveolato e tessuto ad alta traspirazione, che permette una ventilazione forzata per compressione e rilascio ad effetto pompa; puntale in materiale sintetico, amagnetico ed elastico, resistente a 200J, lamina sintetica extraflessibile per una totale protezione del piede. Taglie 35-47. Lavabile in lavatrice a 40°C.



SS55B Scarpa TAHITI WHITE S1

Scarpa antinfortunistica bassa: tomaia in Texfiber®; fodera in tessuto antibatterico, fondo in PU monodensità; puntale in sintetico resistente a 200J. Taglie 35-47. Lavabile in lavatrice a 40°C.



SS59 Scarpa PRIAMO S1

Scarpa antinfortunistica studiata appositamente per il piede femminile. Tacco leggermente rialzato, tomaia in pelle bovina scamosciata e nylon con riporto riflettente laterale, puntale ladies fit in acciaio resistente a 200J, fondo in poliuretano monodensità antistatico, resistente agli olii, agli acidi diluenti, alle flessioni ed alle abrasioni, antiscivolo SRC (B=0,40) e con Shock absorption. Taglie 38-47.





SS28C Scarpa ODESSA Brown S1P

Tomaia in in sintetico in PU morbido e traspirante. Fondo in PU monodensità leggero e flessibile con coefficiente antiscivolo 0.26 - superiore al 70% rispetto alla normativa ENV 13278 (00).

Sottopiede in PE alveolato e tessuto ad alta traspirazione, la cui struttura permette una ventilazione forzata per compressione e rilascio ad effetto pompa.

Lamina sintetica extraflessibile per una totale protezione del piede.

Puntale in materiale sintetico, leggero, amagnetico ed elastico, resistente a 200J. In caso di schiacciamento accidentale la memoria elastica del materiale costituente il puntale permette ad esso di riassumere la forma originale liberando le falangi del piede. Taglie 35-47.



SS41 Scarpa RHODOS Tortora S1

Tomaia in tessuto di Nylon extra forte e sintetico in PU morbido e traspirante.

Fondo in PU monodensità leggero e flessibile con coefficiente antiscivolo 0.26 - superiore al 70% rispetto alla normativa ENV 13278 (00).

Sottopiede in PE alveolato e tessuto ad alta traspirazione, la cui struttura permette una ventilazione forzata per compressione e rilascio ad effetto pompa.

Lamina sintetica extraflessibile per una totale protezione del piede e puntale in materiale sintetico, leggero, amagnetico ed elastico, resistente a 200J.

In caso di schiacciamento accidentale la memoria elastica del materiale costituente il puntale permette ad esso di riassumere la forma originale liberando le falangi del piede. Taglie 35-47.



SS30B Scarpa SALINA S2 (White/Black)

Tomaia in Lorisafe®.

Fondo in PU monodensità.

Fodera in tessuto antibatterico.

Puntale in materiale sintetico.

Taglie 35-47.



SS32 Scarpa IBIZA S1

Tomaia in Texfiber®.

Fondo in PU monodensità.

Fodera in tessuto antibatterico.

Puntale in sintetico resistente a 200J.

Taglie 35-47.





GB04 *Stivale antinfortunistico*

Suola in PVC/Gomma nitrilica antistatica.
Gambale in PVC.
Fodera in nylon.
Taglie 37-47.



GB04B *Stivale ginocchio PVC*

Suola in PVC/Gomma nitrilica antistatica.
Gambale in PVC.
Fodera in nylon.
Taglie 38-47



RT43 *Stivale occupational bianco*

Tomaia in PVC/Gomma nitrilica (altezza cm.38).
Suola PVC/gomma nitrilica.
Fodera in tessuto.



Taglie 36-48.

RT43B *Stivale alimentarista con puntale S4*

Tomaia in PVC/Gomma nitrilica (altezza cm.38).
Suola PVC/gomma nitrilica.
Fodera in tessuto.
Puntale in acciaio resistente a 200J.



SSK01B *Calzino antinfortunistico*

Calzino corto bianco.

SSK01G *Calzino antinfortunistico*

Calzino corto grigio.

SSK02B *Calzino antinfortunistico*

Calzino medio bianco.

SSK02B *Calzino antinfortunistico*

Calzino medio grigio.

SSK03 *Calzino antinfortunistico*

Calzino lungo.
Rinforzi ad alta resistenza.
Fascia elastica antitorsione.



Occhiali AEARO TORA

Lenti avvolgenti sagomate per la massima protezione dell'occhio.

Lenti curve a base 9D per una qualità ottica eccellente e protezione laterale perfetta.

3M

3M03TRC *Occhiale con lenti chiare* Occhiali leggerissimi (solo 22 g). Fascia di nylon regolabile e amovibile. Qualità ottica buona (classe 1). Protegge dagli urti e dai raggi UV. *Applicazione:* Lavori meccanici (buone condizioni di visibilità) Conforme allo standard europeo. EN166 e EN170 VLT = 92%. Marcatura lenti EN: 2C-1,2 . AOS . 1 . F.

3M03TRG *Occhiale con lenti gialle* Protegge dagli urti, dai raggi UV e dalla luce blu (480nm). Migliore contrasto in condizioni di scarsa luminosità. *Applicazione:* Ispezioni di superfici, luce ultravioletta, tiro, lavori meccanici, lampade wood. Conforme allo standard europeo. EN166 e EN170 VLT = 94% - Marcatura lenti EN: 2C-1,2 . AOS . 1 . F

3M03TRB *Occhiale con lenti bronzo* Protegge dagli urti, dai raggi UV, dalla luce visibile e dalla luce blu (480nm). Per condizioni di luce solare o di abbagliamento (perfetto riconoscimento dei colori). *Applicazione:* Lavori all'esterno, lavori meccanici con rischio di abbagliamento. Conforme allo standard europeo. EN166 e EN172 VLT = 20% (bronzo). Simbolo lenti EN: 5-2,5 . AOS . 1 . F.



3M03905S

Occhiale a maschera 3M 2890S

Con un disegno leggero e moderno, gli occhiali di sicurezza a mascherina 2890S uniscono prestazioni, comodità e stile, fornendo all'utilizzatore una visibilità eccellente.

Le forti lenti in policarbonato con caratteristiche antigraffio aumentano la durata dell'utilizzo e il trattamento antiappannamento lascia inalterata la chiarezza nel campo visivo.

La sigillatura aumenta la protezione contro polveri fini e gas. Il facile sistema di adattamento della lunghezza dell'elastico permette uno stabile e comodo indossamento a garanzia di un'ottima aderenza. Attacco completamente sganciabile per un più semplice indossamento.

Eccellente compatibilità con i respiratori semimascchera e facciali filtranti 3M.

Disponibili a parte: astuccio morbido ed astuccio rigido con tracolla e lenti in acetato.

3M



3MA03133

Occhiale MAXIM per saldatura (IR5.0)

Montatura di plastica con lavorazione DuoForm. Frontale con protezione a doppio stampaggio per massimi comfort e protezione dagli impatti.

Perni per ponticello morbidi universali. Canale di ventilazione integrato nelle lenti per ridurre la formazione di condensa. Stanghette bloccabili regolabili e regolazione delle lenti in 3 posizioni pantoscopiche brevettata. Lenti asferiche brevettate per la massima visibilità (180°) e una qualità ottica perfetta.

LENTI PC GRADAZIONE IR 5.0:

- Qualità ottica buona (classe 1).
- Protegge dagli urti, dai raggi UV, dalla luce visibile e dai raggi IR
- *Applicazione:* saldatura a gas, bordatura, saldatura al plasma (no a 0,5 Amp).
- Conforme allo standard europeo EN166 e EN169
- VLT = 2%
- Marcatura lenti EN: 5. AOS . 1 . F.

3M



RT12

Occhiale 3M VISITOR

Modello avvolgente, ampia veduta, protezioni laterali e sopraccigliari, leggero, interamente in policarbonato resistente agli urti di bassa energia (1.F), si può indossare sopra gli occhiali da vista.

Lenti chiare in policarbonato leggero

marcate AOS.1.F.

Conforme allo standard europeo EN 166.

3M



3MB0328C

Sovraocchiale 3M 2800 con lenti chiare (protezione UV)

I sovraocchiali 3M 2800 sono studiati per essere indossati sopra la maggior parte degli occhiali da vista, con una minima interferenza. Offrono copertura e visuale eccellenti, oltre ad un'elevata protezione dagli impatti.

Le stanghette sono regolabili in 4 posizioni per una migliore aderenza.

Le lenti inclinabili sono facilmente regolabili per il massimo comfort.

Stanghette morbide ed a basso profilo.

3M



3MB0328G

Sovraocchiale 3M 2800 con lenti gialle (protezione UV + luce blu)

I sovraocchiali 3M 2800 sono studiati per essere indossati sopra la maggior parte degli occhiali da vista, con una minima interferenza. Offrono copertura e visuale eccellenti, oltre ad un'elevata protezione dagli impatti.

Le stanghette sono regolabili in 4 posizioni per una migliore aderenza.

Le lenti inclinabili sono facilmente regolabili per il massimo comfort.

Stanghette morbide ed a basso profilo.

3M



3MB03281

Occhiali 3M 2810

Occhiali leggerissimi (solo gr.21,00) che combinano un design attraente al più tradizionale stile degli occhiali di protezione. Le stanghette flessibili e piatte, con finitura satinata, aumentano stile e comfort, ed offrono una maggiore compatibilità con le protezioni acustiche.

Si adattano particolarmente bene anche ai visi più piccoli/femminili.

3M



PAL17

Mascherina 2 veli ospedaliera

Mascherina 2 veli in tessuto non tessuto polipropilene con stringinaso regolabile. Gli strati rettangolari in tessuto non tessuto polipropilene sono saldati tra loro alle estremità.

Caratteristiche Tecniche

Lunghezza: 175 mm

Larghezza: 95 mm

Lunghezza stringinaso in filo di alluminio: 110 mm

Lunghezza elastici auricolari (x2): 180 mm



PAL17A

Mascherina TNT 3 veli con elastico e stringinaso

Mascherina 3 veli in tessuto non tessuto polipropilene con stringinaso regolabile. Le mascherine 3 veli sono certificate. Dispositivo Medico di Classe IIA e conformi ai requisiti essenziali della Direttiva Europea 93/42/CEE. Sono composte da tre strati di TNT polipropilene: quello interno, che rimane a contatto diretto con la pelle del viso, è di colore bianco, mentre quello esterno è blu. Il velo intermedio ha capacità filtranti (lo strato filtrante non è costituito da fibra di vetro). Gli strati rettangolari in tessuto non tessuto polipropilene sono saldati tra loro alle estremità.

Caratteristiche Tecniche

Lunghezza: 175 mm

Larghezza: 95 mm

Lunghezza stringinaso in filo di alluminio: 110 mm

Lunghezza elastici auricolari (x2): 180 mm



PAL17B

Mascherina in carta 2 veli

Mascherina in carta costituita da 1 o 2 veli con elastici auricolari.

Disponibile nel colore bianco.

Lunghezza: 20 cm.

Altezza: 7 cm.



Facciali filtranti senza valvola 3M serie 9300

RT42J

Respiratore 3M 9310 per polveri classe FFP1.

RT42W

Respiratore 3M 9320 per polveri classe FFP2.



Facciali filtranti senza valvola 3M serie K100

3M01K101

Respiratore senza valvola K101. Protezione FFP1

3M01K102

Respiratore senza valvola K102. protezione FFP2



Facciali filtranti senza valvola PAL serie 1200

PAL17C

Respiratore senza valvola MK/ SE1200. Protezione FFP1.

PAL17D

Respiratore senza valvola MK/ SE1201. Protezione FFP2.



3MB01425

Respiratore 3M 4251

Semimaschera senza manutenzione per vapori organici e polveri classe FFA1P2.

3MB014255

Respiratore 3M 4255

Per vapori organici e polveri classe FFA2P3D.



Facciali filtranti con valvola 3M serie 9300

RT42X

Respiratore con valvola 3M 9312. Protezione FFP1

RT42B

Respiratore con valvola 3M 9322. Protezione FFP2.

RT42U

Respiratore con valvola 3M 9332. Protezione FFP2.





**Facciali filtranti con valvola
3M serie K100**

3M01K111

Respiratore pieghevole orizzontale con valvola 3M K111, protezione FFP1.

3M01K112

Respiratore pieghevole orizzontale con valvola 3M K112, protezione FFP2.

3M01K113

Respiratore pieghevole orizzontale con valvola 3M K113, protezione FFP3.



**Facciali filtranti con valvola
PAL serie 1200**

PAL17E

Respiratore pieghevole orizzontale con valvola MK/SE1202, protezione FFP1.

PAL17F

Respiratore pieghevole orizzontale con valvola MK/SE1203, protezione FFP2.

PAL17G

Respiratore pieghevole orizzontale con valvola MK/SE1204, protezione FFP3



RT42G

**Maschera pieno facciale 3M
serie 6000**

Maschera in gomma con schermo in policarbonato ad ampio campo visivo resistente a graffi e urti, morbido facciale in materiale ipoallergenico, bardatura a quattro elastici facile da indossare e sfilare, struttura a due filtri che riduce la resistenza respiratoria; il respiratore viene utilizzato con una vasta gamma di filtri 3M con attacco a baionetta serie 2000 (per polveri) e serie 6000 (per gas e vapori) garantendo una bilanciatura ottimale per il viso, i filtri serie 6000 possono essere combinati con i filtri antipolvere serie 5000 utilizzando la ghiera 3M 501.



RT42E

Semimaschera 3M serie 6000

Semimaschera con facciale ipoallergenico e valvola di espirazione centrale, bardatura in poliestere cotone elasticizzato, valvola di inspirazione in gomma naturale, valvola di esalazione e guarnizione in gomma siliconica; il respiratore viene utilizzato con una vasta gamma di filtri 3M, con attacco a baionetta serie 2000 (per polveri) e serie 6000 (per gas e vapori), i filtri serie 6000 possono essere combinati con filtri antipolvere serie 5000 utilizzando la ghiera 3M 501.



Principali filtri ed accessori per maschere e semimaschere 3M serie 6000

RT42H Ghiera 3M 501 per combinare filtri antipolvere e antigas.

RT42L Filtro antipolvere 2135

RT42O Filtro antipolvere 5395

RT42P Filtro antigas 6057

RT42Q Filtro antigas 6051

RT42S Filtro antigas classe ABEK1

RT42T Filtro antigas/antipolvere classe ABEK2P3



3M021271

Inserti auricolari preformati 3M 1271 (SNR = 25dB)

La pratica custodia con attacco a cintura mantiene gli inserti puliti e protetti, il cordoncino in poliestere previene la perdita degli inserti, e ne garantisce la disponibilità quando richiesto, per una maggiore praticità in caso di usi discontinui.

Il design dello stelo semplifica l'inserimento dell'inserto, adatto alla maggior parte degli utilizzatori.



3MB02111

Inserti auricolari modellabili 3M1110 (SNR = 37dB)

La morbida schiuma ipoallergenica offre il massimo comfort ed una ridotta pressione all'interno dell'orecchio.

La superficie uniforme previene l'accumulo di residui ed assicura maggiore igiene, durata e comfort. La forma conica ed affusolata rende questi inserti adatti praticamente ad ogni condotto uditivo, e ne facilita l'uso, il cordoncino in poliestere aiuta a rimuovere gli inserti dopo l'uso e ne previene la perdita.



3MB02131

Inserti auricolari con archetto 3M 1310 (SNR = 26dB)

L'archetto leggero (solo gr.13,00) e flessibile e gli inserti auricolari arrotondati assicurano facilità di utilizzo, pressione ridotta e comoda tenuta. Progettato per essere indossato sulla nuca o sotto il mento con un contatto ridotto con gli indumenti.



RT9200

Inserti auricolari modellabili EAR Classic (SNR = 28dB)

Inserti in morbida schiuma di polimero fonoassorbente che assicurano un'eccellente protezione dell'udito e comfort prolungato. Ideali per l'uso in ambienti rumorosi sul lavoro e nel tempo libero.



RT9810

Cuffia temporale Peltor OPTIME III H540A

Bardatura temporale, per ambienti estremamente rumorosi, nuovissima tecnologia a doppio guscio riduce al minimo la risonanza all'interno della coppa, fornendo la massima attenuazione alle alte frequenze e migliorando la percezione di messaggi vocali e segnali, gli ampi e comodi cuscinetti, imbottiti di morbido materiale plastico, garantiscono la migliore aderenza alla testa e allo stesso tempo la minima pressione, peso gr. 285



RT9801

Cuffia temporale PELTOR H4A

Profilo estremamente basso con bardatura temporale in acciaio inossidabile, attacco basso a due punti sulla coppa per una distribuzione uniforme della pressione eccezionalmente leggera, speciale regolazione continua dell'altezza, imbottitura confortevole con cuscinetti ampi e morbidi che assicurano il massimo comfort anche per utilizzo prolungato, peso gr.135



RT9805

Cuffia temporale Peltor OPTIME I H510A

Bardatura temporale, protezione multiuso utilizzabile in diversi settori, cuscinetti morbidi e confortevoli per usi prolungati, ottime prestazioni d'attenuazione, peso gr. 180



RT9808

Cuffia temporale Peltor OPTIME II H520A

Bardatura temporale, studiata appositamente per ambienti molto rumorosi, massima attenuazione anche alle basse frequenze, gli ampi cuscinetti sono imbottiti con un'esclusiva combinazione di liquido e schiuma che fornisce una tenuta ottimale e massimo comfort anche per usi prolungati, peso gr. 210



RT9850

Cuffia auricolare 3M 5000 (SNR = 27dB)

Cuffia con bardatura temporale molto leggera e dielettrica. Ideale per un utilizzo prolungato e per ambienti industriali dove i livelli di rumore sono elevati. La Model 5000 è facilmente adattabile e bloccabile grazie all'innovativo meccanismo "twist and lock".





Elmetti PELTOR serie G2000/2001

Elmetti dal design attraente che offrono una protezione eccellente. L'elmetto, infatti, supera di gran lunga i requisiti dei tests previsti, ed è comodo, grazie al profilo relativamente basso ed alla parte posteriore più lunga. È progettato per l'uso con dispositivi accessori quali occhiali protettivi, visiera e protezione dell'udito integrati. Gli elmetti della serie G2000/2001 sono conformi alla norma CE EN 397 con le seguenti approvazioni aggiuntive:

- G2000> Bassa temperatura (-30°); Deformazione Laterale (LD); Metallo fuso (MM);
- G2001(non ventilato) Bassa temperatura (-30°); Deformazione Laterale (LD); Metallo fuso (MM); Isolamento elettrico (440VAC);
- G2001*1000V> Bassa temperatura (-30°); Deformazione Laterale (LD); Metallo fuso (MM);

conformità alla norma EN 50365 (Test a 1000V).

3M042B

Elmetto G2001 Dielettrico

Bardatura in pelle ed isolamento elettrico (440VAC), tecnologia UVICATOR.

3MA0420R

Elmetto G2000 CUV

Bardatura in plastica, ventilato. Tecnologia UVICATOR.

3MA0431D

Elmetto G2001 Dielettrico 1000V

Bardatura in pelle, dielettrico 1000 volt. Tecnologia UVICATOR



Materiale: Plastica ABS stabilizzata UV
Colori: Grigio, Giallo, Bianco, Arancione, Rosso, Blu, Verde.
Peso: gr.340
Misura: cm.54-62



Elmetti PELTOR serie G3000/3001

L'elmetto G3000 è stato progettato in stretta collaborazione con professionisti dei settori forestali ed industriali. È indicato per l'uso in ambienti estremi, che richiedono protezione efficace, ventilazione eccellente e massima visibilità. Le caratteristiche esclusive degli elmetti della serie G3000/3001 sono:

- G3000> Bassa temperatura (-30°); Metallo fuso (MM);
- G3001(non ventilato) Bassa temperatura (-30°); Metallo fuso (MM); Isolamento elettrico (440VAC);
- G3001*1000V> Bassa temperatura (-30°); Metallo fuso (MM);

Conformità alla norma EN 50365 (Test a 1000V);

- G3001*-10*> Bassa temperatura (-30°); Metallo fuso (MM);

Supporto per lampada e cavo.

3M043B

Elmetto G3001 Dielettrico

Bardatura in plastica, Isolamento elettrico (440VAC). Tecnologia UVICATOR

3MA04G3C

Elmetto G3000 CUV

Bardatura in plastica, ventilato. Tecnologia UVICATOR.



TECNOLOGIA PELTOR UVICATOR

La tecnologia brevettata UVICATOR comunica in modo chiaro ed immediato quando è il momento di sostituire l'elmetto sovraesposto ai raggi ultravioletti. Appena sotto la sommità dell'elmetto si trova un indicatore rotondo basato sulla tecnologia UVICATOR che rileva la quantità di raggi ultravioletti ricevuti e cambia colore col passare del tempo, da rosso a bianco. A questo punto l'elmetto deve essere sostituito.



RT95B

Elmetto base

Elmetto 100% polietilene, compreso di bardature a 6 cardini con regolazione nucale, predisposto per attacco cuffiella. Categoria EN 397. Peso gr. 350. Colori: bianco, azzurro, rosso, giallo.

Accessori per Elmetti



RT95-BS

Sottogola per elmetto RT95B

3MA03V4H

Visiera in PC antiappannamento per G2000

3MA03V4K

Visiera rete in acciaio INOX per G3000

3MA04GH1

Cinturino sottomento in nylon per G3000

3MA04GH2

Cinturino sottomento in nylon per G2000

3MA04GH4

Cinturino sottomento in nylon 3 punti per G3000



3MA04KF3

Combinazione forestale PELTOR

Kit di protezione per capo, viso e udito.

Composto da:

Elmetto G3000CUV (arancio);

Visiera a rete V4CK; Cuffia di protezione dell'udito H31; Mantellina parapioggia.



3MA04KI2

Combinazione industriale PELTOR

Kit di protezione per capo, viso e udito.

Composto da:

Elmetto G2001*1000V (giallo);

Visiera trasparente in policarbonato antiappannamento V4H; Cuffia di protezione dell'udito H31.



3MA04V4F V40

Multisistem forestale PELTOR

Sistema di protezione combinata occhi/udito per utilizzo in agricoltura o giardinaggio (ideale per decespugliatura e bordatura con attrezzature elettriche).

Composto da: Visiera in rete di acciaio

INOX; Cuffia di protezione dell'udito H31A;

Kit d'attacco V40.



3MA04V4I V40

Multisistem industriale PELTOR

Sistema di protezione combinata occhi/udito per applicazioni industriali (ottima come protezione dagli schizzi in attività di smerigliatura o pulizia).

Composta da: Visiera in policarbonato;

Cuffia di protezione dell'udito H510A;

Kit d'attacco V40.






AIGIST10

Misuratore Stradale a ruota

Contatore di precisione, Pulsante di azzeramento rapido, lettura al centimetro.

Misura fino a 9.999,99 m. Fermo per la ruota, Cavalletto, Circonferenza ruota 1 m.

Ruota in polipropilene, Peso 2,7 kg. Custodia Opzionale.



LAV001

Lavaocchi piedistallo comando a barra

Particolarmente indicato per interventi di emergenza negli impianti chimici e nei laboratori. Vaschetta in resina sintetica (ABS) anticorrosiva colore giallo-cromo.

Tubazioni in acciaio zincato a caldo e ricoperte per immersione di resina Polyammide 11 (Rilsan), per una lunga durata anche in atmosfere molto aggressive.

Valvola di comando a sfera, in bronzo trattato galvanicamente, con azionamento a barra antipánico. Erogatori a grande portata di acqua nebulizzata.

Ugelli in ottone nichelato e cromato, posizionati ergonomicamente.

Alimentazione: 1/2" scarico: 1-1/4"

Conforme alle norme UNI EN 15154-2:2007 e UNI 9608:1993.

Attenzione: come richiesto dalla norma UNI 9608, la valvola a pulsante, una volta azionata rimane aperta, lasciando entrambe le mani libere.



LAV003

Lavaocchi a parete

Particolarmente indicato per interventi di emergenza negli impianti chimici e nei laboratori. Vaschetta in resina sintetica (ABS) anticorrosiva colore giallo-cromo.

Tubazioni in acciaio zincato a caldo e ricoperte per immersione di resina Polyammide 11 (Rilsan), per una lunga durata anche in atmosfere molto aggressive.

Valvola di comando a sfera, in bronzo trattato galvanicamente, con azionamento a barra antipánico. Erogatori a grande portata di acqua nebulizzata.

Ugelli in ottone nichelato e cromato, posizionati ergonomicamente.

Alimentazione: 1/2". Scarico: 1-1/4".

Installazione a 0,97 m dal suolo.

Conforme alle norme UNI EN 15154-2:2007 e UNI 9608:1993.

Attenzione: come richiesto dalla norma UNI 9608, la valvola a pulsante, una volta azionata rimane aperta, lasciando entrambe le mani libere.



LAV004

Lavaocchi a colonna comando barra/pedale

Particolarmente indicato per interventi di emergenza negli impianti chimici e nei laboratori.

Vaschetta in resina sintetica (ABS) anticorrosiva colore giallo-cromo.

Tubazioni in acciaio zincato a caldo e ricoperte per immersione di resina Polyammide 11 (Rilsan), per una lunga durata anche in atmosfere molto aggressive.

Valvola di comando a sfera, in bronzo trattato galvanicamente, con azionamento a barra antipánico.

Erogatori a grande portata di acqua nebulizzata.

Ugelli in ottone nichelato e cromato, posizionati ergonomicamente.

Alimentazione: 1/2". Scarico: 1-1/4".

Conforme alle norme UNI EN 15154-2:2007 e UNI 9608:1993.

Attenzione: come richiesto dalla norma UNI 9608, la valvola a pulsante, una volta azionata rimane aperta, lasciando entrambe le mani libere.



RT99-V1

Valigetta di primo soccorso

Fino a 2 dipendenti.

Contenitore:

Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore arancio, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clip rotanti.

Dimensioni: mm.250x190x90H

peso: Kg.1,40

Contenuto:

- 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 2 Paia guanti sterili LATEX FREE
- 1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
- 1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
- 1 Busta compressa garza sterile cm 18x40
- 3 Buste compressa garza sterile cm 10x10
- 1 Pinza sterile
- 1 Confezione di cotone idrofilo
- 1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
- 1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 1 Benda di garza da m 3,5x10 cm
- 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
- 1 Laccio emostatico LATEX FREE
- 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
- 1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350
- 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

Conformi al DM.388 del 15/07/2003



RT99-V2

Valigetta di primo soccorso

Oltre 2 dipendenti.

Contenitore:

valigetta MEDIC 2 colore arancio, con supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, guarnizione in neoprene, chiusura con due clip rotanti.

Dimensioni: mm.395x135x270H

peso: Kg.6,20

Contenuto:

- 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 5 Paia guanti sterili
- 1 Mascherina con visiera paraschizzi
- 3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
- 2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
- 10 Buste compressa garza sterile cm 10x10
- 2 Buste compressa garza sterile cm 18x40
- 2 Teli sterili cm 40 x 60 DIN 13152-BR
- 2 Pinze sterili
- 1 Confezione di cotone idrofilo
- 1 Astuccio benda tubolare elastica
- 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
- 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5 x 2,5 cm
- 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
- 3 Lacci emostatici
- 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo
- 2 Sacchetti per rifiuti sanitari minigrip
- 1 Termometro clinico CE con astuccio
- 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo
- 1 Istruzioni MULTILINGUA p. soccorso

Conformi al DM.388 del 15/07/2003



RT99-V3

Valigetta di primo soccorso

Oltre 2 dipendenti maggiorata.

Contenitore:

Contenitore realizzato in ABS composto da due parti uguali ciascuna completa di vetri e separatori per un migliore alloggiamento dei prodotti. Dotata di supporto per attacco a parete. Chiusura con due clip rotanti.

Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene.

Dimensioni: mm. 443x338x147

peso: Kg.8,40

Contenuto:

- 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 5 Paia guanti sterili
- 1 Mascherina con visiera paraschizzi
- 3 soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
- 2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
- 10 Buste compressa garza sterile cm 10x10
- 2 Buste compressa garza sterile cm 18x40
- 2 Teli sterili cm 40 x 60 DIN 13152-BR
- 1 Confezione di cotone idrofilo
- 2 Pinze sterili
- 1 Astuccio benda tubolare elastica
- 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 2 PLASTOSAN 20 cerotti assortiti
- 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN
- 3 Lacci emostatici
- 2 ICE PACK Ghiaccio istantaneo
- 2 Sacchetti per rifiuti sanitari
- 1 Termometro clinico digitale
- 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio
- 4 Benda m 3,5x10 cm orlata
- 1 Astuccio PIC 3 contenente:
 - 3 sapone liquido
 - 3 salviette disinfettanti
 - 2 salviette ammoniacale
- 1 flacone disinfettante ESOSAN GEL mani ml.100
- 1 Coperta Isotermica oro/arg. cm 160x210
- 1 Telo triangolare TNT cm 96x96x136
- 1 flacone disinfettante mani ESOSAN GEL m.100
- 2 Benda elastica m 4x6 cm
- 1 Tampobenda sterile mm 80x100 DIN 13151
- 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

Conformi al DM.388 del 15/07/2003



RT99-A2

Armadietto di pronto soccorso

Oltre 2 persone.

Contenitore:

Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, serratura con chiave.

Dimensioni: mm.300x140x460H

peso: Kg.7,5

Contenuto:

- 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 5 Paia guanti sterili
- 1 Mascherina con visiera paraschizzi
- 3 Flaconi Soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
- 2 Flaconi Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
- 10 Buste compressa garza sterile cm 10x10
- 2 Buste compressa garza sterile cm 18x40
- 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR
- 2 Pinze sterili
- 1 Confezione di cotone idrofilo
- 1 Astuccio benda tubolare elastica
- 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
- 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
- 3 Lacci emostatici
- 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
- 2 Sacchetti per rifiuti sanitari
- 1 Termometro clinico digitale
- 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio
- 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

Conformi al DM.388 del 15/07/2003



RT99-A3

Armadietto di pronto soccorso

Oltre 2 persone maggiorata.

Contenitore:

Armadietto in acciaio al carbonio, verniciato in epossipoliesteri, cottura al forno 180°, bordi arrotondati, tre ripiani in acciaio, anta dotata di tre porta accessori, base porta flaconi rimovibile, serratura con chiave.

Dimensioni: mm.402x202x483H

peso: Kg.11,80

Contenuto:

- 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 5 Paia di guanti sterili latex free
- 1 Mascherina con visiera paraschizzi
- 3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
- 2 Flac. disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
- 10 Buste compressa garza sterile cm 10x10
- 2 Buste compressa garza sterile cm 18x40
- 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR
- 2 Pinze sterili
- 2 Confezioni di cotone idrofilo
- 1 Astuccio benda tubolare elastica
- 2 PLASTOSAN 20 cerotti assortiti
- 1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
- 2 Rocchetti cerotto adesivo TNT da m 5x2,5 cm
- 3 Lacci emostatici latex free
- 2 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso
- 2 Sacchetti per rifiuti sanitari
- 1 Termometro clinico digitale
- 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio
- 4 Bende di garza da m 3,5x10 cm
- 1 Astuccio PIC 3 contenente:
- 3 bustine sapone liquido
- 3 bustine salviette disinfettanti PMC
- 2 bustine salviette ammoniacale
- 1 DISCLEAN 100 salviette sanitizzanti con antibatterico DIS050
- 1 Coperta Isotermica oro/arg. cm 160x210
- 1 Telo triangolare TNT cm 96x96x136
- 2 Preparato 3,5 g GEL PER USTIONI sterile
- 2 Benda elastica m 4x6 cm DIN 61634
- 1 Tampobenda sterile mm 80x100 DIN 13151 M
- 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

Conformi al DM.388 del 15/07/2003



RT99-K1

Kit di reintegro

Fino a 2 persone.

Contenitore:

Dimensioni: mm.240x95x210H

pes: Kg.1,050

Contenuto:

- 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 2 Paia guanti sterili
- 1 Disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
- 1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
- 1 Busta compressa garza sterile cm 18x40
- 3 Buste compressa garza sterile cm 10x10
- 1 Pinza sterile
- 1 confezione di cotone idrofilo
- 1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
- 1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 1 Benda di garza m 3,5x10cm
- 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5
- 1 Laccio emostatico
- 1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso
- 1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350
- 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

Conformi al DM.388 del 15/07/2003



RT99-K2S

Armadietto di pronto soccorso

Oltre 2 persone.

Contenitore:

Dimensioni: mm.340x244x110H

peso: Kg.3,90

Contenuto:

- 1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 5 Paia guanti sterili
- 1 Mascherina con visiera paraschizzi
- 3 Soluzione fisiologica 500 ml CE
- 2 Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
- 10 buste compressa garza sterile cm 10x10
- 2 Buste compressa Garza sterile cm 18x40
- 2 Telo cm 40x60 DIN 13152-BR
- 2 Pinze sterili
- 1 Astuccio benda tubolare elastica
- 1 Confezione di cotone idrofilo
- 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
- 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5
- 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
- 3 Lacci emostatici
- 2 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso
- 2 Sacchetti per rifiuti sanitari
- 1 Termometro clinico digitale
- 1 Benda di garza da m 3,5x10 cm
- 1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

Conformi al DM.388 del 15/07/2003



RT99-K2C

Armadietto di pronto soccorso

Oltre 2 persone maggiorata.

Contenitore:

Dimensioni: mm.395x200x210H

peso: Kg.4,40

Contenuto:

- 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 5 Paia guanti sterili
- 1 Mascherina con visiera paraschizzi
- 3 Flacons soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
- 2 Flacons disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% Iodio PMC
- 10 Buste compressa garza sterile cm 10x10
- 2 Buste compressa garza sterile cm 18x40
- 2 Teli sterili cm 40 x 60 DIN 13152-BR
- 2 Pinze sterili
- 1 Confezione di cotone idrofilo
- 1 Astuccio benda tubolare elastica
- 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
- 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5 x 2,5 cm
- 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
- 3 Lacci emostatici
- 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo
- 2 Sacchetti per rifiuti sanitari minigrip
- 1 Termometro clinico CE con astuccio
- 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendo
- 1 Benda dia garza da m. 3,5x10 cm.
- 1 Istruzioni MULTILINGUA p. soccorso

Conformi al DM.388 del 15/07/2003



PVS004

Barella pieghevole in 2

Barella portaferiti pieghevole realizzata in alluminio anticorrosione anodizzato con telo poliestere alta tenacità spalmato di pvc antiputrescente, autoestinguente, lavabile. Piedini di sostegno in alluminio, snodi con l'esclusivo ncf sistem in ferro zincato che ne permettono un uso sicuro anche ad operatori inesperti.

Apertura cm. 203X50x14

Chiusa cm. 96X50x17

Peso kg. 7 Portata garantita kg. 120.



PVSETI2

Etilometro digitale portatile AL 2500

Etilometro estremamente semplice da usare, grazie all'utilizzo di boccali igienici sigillati si evita la dispersione del flusso d'aria. *Caratteristiche:* Sistema di autodiagnosi Facile da utilizzare. Display lcd. Sensore del flusso d'aria. Funziona con boccali igienici.

Range di misura: 0.00 - 4.00 (g/l) *Certificati:* CE - RoHS

- DOT - FDA Segnalazione raggiungimento soglia 1K test -

Retroilluminazione automatica per uso notturno. Indicazione

batterie scariche. Indicazioni sonore dei risultati. Autospegni-

mento. *Dati Tecnici:* Unità di misura: g/l - BrAC - BAC. *Sensore:*

Semiconduttore specifico per alcol

Alimentazione: 2 pile 1,5V AA. *Peso:* 85 gr. (batterie incluse)

Dimensioni: 104x40x20 mm - *Ricambi:* - Boccali monouso

igienici conf. da 3 pz. (cod.BOC100) *Contenuto:* AL-2500 - 2

pile alkaline AA - 3 boccali sigillati - Manuale d uso.

Note: - Dopo circa 1000 test l etilometro deve essere sottopo-

sto a verifica e ricalibrazione.

ricambi: BOC100 conf. da 3 boccali monouso

peso: 85 g. misure: 104x40x20 mm.



AK010050

Amusoap

Sapone per uso esterno. Disinfezione delle mani e della cute in tutte quelle occasioni in cui si richiede una accurata igiene.

Composizione per 100 ml:

Principio attivo Triclosan (Irgasan DP 300) 1,0 g. Eccipienti. Sodio lauril solfato (Sulfofon L 101) 14 g; Glicole propilenico 10 g; Acido citrico 8 g; Monoetanolamina 7 g; Sodio cumensolfonato (Eltesol SCS) 5 g; Cocoamido-propil betaina (Tegobetaina L7) 2,5 g; Acido poliacrilico (Carbopol 1342) 1,0 g; Essenza BGS 5045 0,30 g; acqua deionizzata q.b. a 100 ml.

Indicazioni, modalità d'uso e tempi di contatto:

Uso esterno. Disinfezione delle mani e della cute in tutte quelle occasioni in cui si richiede una accurata igiene.

Inumidire le mani, versare nel cavo della mano circa 5ml di prodotto (3 dosi dell'apposito erogatore) e lavare per almeno 1 minuto. Sciacquare abbondantemente ed asciugare.

In caso di necessità (condizioni di sporco persistenti) lavare per almeno 2 minuti.

Utilizzare secondo le indicazioni e le modalità d'uso specificate in etichetta.

Il prodotto non causa allergie o intolleranze cutanee. In ogni caso, se l'utilizzatore dovesse notare la comparsa di arrossamenti cutanei o sensazioni di prurito, si consiglia di sospendere temporaneamente l'uso del prodotto e di rivolgersi al proprio medico.

In caso di contatto accidentale con gli occhi lavare abbondantemente con acqua corrente.

Confezionamento:

Cartone da 12 pezzi

Flacone da 500 ml.

UTILIZZO



AK01Q002

Gel mani Amuchina® bustina ml. 2

AK01Q010

Gel mani Amuchina® ml. 100

AK01Q050

Gel mani Amuchina® ml. 500

Amuchina Gel Igienizzante Mani è un gel specificatamente studiato per igienizzare a fondo la pelle delle mani. La sua particolare formulazione da non risciacquare contiene agenti ad elevata azione antisettica.

Amuchina Gel Igienizzante Mani agisce in appena 15 secondi lasciando inoltre le mani morbide e piacevolmente profumate.

Amuchina Gel Igienizzante Mani è pratico in ogni situazione in cui si desidera pulire o igienizzare le mani: fuori casa quando non si dispone di acqua e sapone (sui mezzi pubblici, dopo aver toccato denaro, ecc.); in casa, prima di cucinare o per rimuovere gli odori sgradevoli dalle mani (per es. in presenza di aglio, pesce, ecc.).

Composizione:

Alcohol denat., aqua, carbomer, deg - 73 ethoxylated lanolin, triethanolamine imidazouinyl urea, essence, dimethicone copolyol 100%, propylene glycol, benzyl alcohol methylchloroisothiazolinone, methyliso azolinone.

UTILIZZO



AK01R

Salvietta Pharmaderm® disinfectante, battericida azione rapida

Pharmaderm è attivo contro batteri Gram e Gram.

Pharmaderm disinfecta delicatamente garantendo una completa igiene della cute.

Pharmaderm è profumato.

Pharmaderm è indicato solo per la disinfezione della cute sana.

Settori d'impiego:

Industrie alimentari (HACCP – D.L. 155/97), ambito ospedaliero, sanitario e laddove necessiti un'azione battericida specifica.

Pharmaderm ha superato i test eseguiti nei confronti d'Escherichia Coli, Enterococcus Hirae, Staphylococcus Aureus e Pseudomonas Aeruginosa.

Composizione di 100 g di prodotto:

Didecil Dimetil Ammonio Cloruro (100%) g 0,63 Tensioattivi, Profumo, Colorante, Acqua q.b.a g 100,00.

Indicazioni, modalità d'uso e tempi di contatto:

Pharmaderm esplica una rapida azione battericida sulla pelle.

Pharmaderm è attivo contro batteri Gram e Gram.

Pharmaderm disinfecta delicatamente garantendo una completa igiene della cute.

Pharmaderm è profumato.

Estrarre la salvietta imbevuta di Pharmaderm e applicarla con un massaggio delicato sulla cute.

Strofinare almeno un minuto.

Pharmaderm è indicato solo per la disinfezione della cute sana.

Settori d'impiego:

Industrie alimentari (HACCP – D.L. 155/97), ambito ospedaliero, sanitario e laddove necessiti un'azione battericida specifica.

Pharmaderm ha superato i test eseguiti nei confronti d'Escherichia Coli, Enterococcus Hirae, Staphylococcus Aureus e Pseudomonas Aeruginosa.


Confezionamento:

Cartoni da 200 pezzi

UTILIZZO



IGIENE PERSONALE



GFL-AB05BN

BAGNOSCHIUMA ML 12 (BUSTINA)

Bagnoschiuma in bustina in accoppiato semi-trasparente satinato da 12 ml, cm 6x10.



GFL-AB05MN

DOCCIA/SHAMPOO ML 12 (BUSTINA)


Shampoo/doccia in bustina in accoppiato semi-trasparente satinato da 12 ml, cm 6x10.



GFL-AB05SN

SHAMPOO ML 12 (BUSTINA)


Shampoo in bustina in accoppiato semi-trasparente satinato da 12 ml, cm 6x10.



GFL-AB08BN

BAGNOSCHIUMA ML 7 (BUSTINA)

Bagnoschiuma in bustina da 7 ml, cm 6x8, in carta bianca.



GFL-AB08MN

DOCCIA/SHAMPOO ML 7 (BUSTINA)

Shampoo/doccia in bustina da 7 ml, cm 6x8, in carta bianca.



GFL-E09T

SHAMPOO ML 7 (BUSTINA)

Shampoo in bustina da 7 ml, cm 6x8, in carta bianca.



GFL-AB25N

GEL PER RASATURA ML 6 (BUSTINA)

Gel da barba ml 6 in bustina di carta bianca.



GFL-B02N

SAPONE TONDO PLISSE' GR 20

Sapone tondo gr 20 plissettato singolarmente in carta bianca.



GFL-B0812N

SAPONE RETTANGOLARE GR 12

Sapone rettangolare gr 12 in Flow-Pack singolo trasparente satinato.

IGIENE PERSONALE



GFL-B0915N

SAPONE TONDO GR 15

Sapone Tondo gr. 15 in Flow-Pack PP singolo bianco opaco.



GFL-E010T

SET BARBA (RASOIO BILAMA E GEL RASATURA)

Set da barba con rasoio bilama e bustina di gel per rasatura in flow-pack trasparente.



GFL-E07T

SET DENTI

(SPAZZOLINO COMPONENTE E DENTIFRICIO)

Set da denti con spazzolino componibile e dentifricio da gr. 5, in astuccio di plastica trasparente.



GFL-P20BLN

SET DENTI

(SPAZZOLINO CON COPRISETOLE E DENTIFRICIO)

Set da denti con spazzolino con coprisetole e dentifricio da 5 gr, in flow-pack trasparente.



GFL-P20BLN

CREMA EMOLIENTE PER IL CORPO ML 20

Crema emoliente per il corpo bianca ed opaca in flacone pet da ml 20.



GFL-P20BN

BAGNOSCHIUMA PURIFICANTE ML 20

Bagnoschiuma arancio trasparente ad azione purificante in flacone "mignon" da ml 20.



GFL-P20MN

DOCCIA/SHAMPOO NUTRIENTE ML 20

Shampoo/doccia giallo trasparente ad azione nutriente in flacone "mignon" da ml 20.



GFL-PET20SN

SHAMPOO RINFORZANTE ML 20

Shampoo azzurro ad azione rinforzante in flacone "mignon" da ml 20.



GFL-PET30MN

DOCCIA/SHAMPOO NUTRIENTE ML 30

Shampoo/doccia giallo trasparente ad azione nutriente in flacone "mignon" da ml 30.



AK02A075

Amuchina disincretante per superfici ad azione igienizzante

È un disincretante a base di acidi non aggressivi attivo nell'eliminazione del calcare, della ruggine e dello sporco in genere. È a base di 4,4' dicloro 2 - hydroxydi-phenyl ether ad azione igienizzante.

È idoneo per una sanificazione, una pulizia di fondo e una perfetta disincretazione di piastrelle, pavimenti, lavandini, sanitari, vasche da bagno, particolarmente attivo su vasche idromassaggio, ceramiche ed acciaio inox. Il prodotto può essere utilizzato anche nell'industria alimentare per la rimozione di incrostazioni da macchinari e attrezzature. Applicare direttamente sulla superficie da trattare con un panno o carta monouso strofinando sullo sporco più ostinato.

Composizione (Reg. 648/2004/CE)

Contiene: Contiene: Acido citrico 5 - 15%, Acido solfammonico, Tensioattivi non ionici <5%

Principio attivo sanificante: 4,4' dicloro 2 hydroxydiphenyl ether.

Altri componenti: colorante, profumo.

Confezionamento:

Trigger 750 ml (C750 x 12 pz)

UTILIZZO



AK02E075

Amuchina detergente sgrassante tecnico

Detergente sgrassante pronto all'uso per il trattamento delle cappe, dei piani di cottura, dei piani di lavoro, delle griglie, dei laminati, degli acciai, dei filtri di aspirazione, degli utensili e degli arredi; di tutte le superfici unte in cui sia richiesto uno sgrassaggio rapido e totale. Indispensabile per tutte le attività che operano con procedure di pulizia regolare dall'HACCP, è inoltre in grado di eliminare perfettamente e velocemente untuosità, ditate, nicotina, scritte di biro e pennarelli da scrivanie e banchi di scuola. Non contiene soda. Spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie da sgrassare, strofinare sullo sporco più ostinato e ripassare con un panno pulito o carta monouso fino a ottenere una superficie asciutta e brillante.

Composizione: (Reg. 648/2004/CE).

Contiene: tensioattivi cationici, silicati, EDTA, solventi glicolici 1-5%

Altri componenti: profumo, colorante.

Confezionamento:

Contiene 5 Lt (C x 4)

UTILIZZO



AK02C075

Amuchina multiuso haccp igienizzante ambientale

Detergente sanificante per le pulizie delle superfici, può essere utilizzato in tutte le aree di produzione e di confezionamento nell'industria alimentare e della ristorazione. È a rapida asciugatura. Il formulato è a base di Bardac 22. È particolarmente indicato per forni a microonde, affettatrici e superfici in acciaio.

Non contiene sostanze abrasive; non esiste il rischio di graffi e/o striature. Non produce schiuma.

Non necessita di risciacquo. Applicare direttamente sulla superficie da trattare con un panno o carta monouso strofinando sullo sporco più ostinato.

Composizione: (Reg. 648/2004/CE)

Contiene: Contiene: EDTA, 2 propanolo

Principio attivo sanificante Bardac 22.

Altri componenti: colorante.

Inodore.

Confezionamento:

Trigger 750 ml (C750 x 12 pz)

UTILIZZO





AK02B075

Amuchina detergente super rapido per superfici

Detergente pratico di manutenzione, può essere utilizzato su tutte le superfici dure incluse le superfici metalliche, piastrelle e piani di lavoro. È idoneo HACCP, il suo uso giornaliero previene la formazione di incrostazioni di calcare ed evita l'eventuale uso dei disincrostanti a base acida. Pulisce lasciando splendente la superficie, non aggredisce le cromature rendendole brillanti, non graffia, non crea aloni e non necessita di risciacquo. Non produce schiuma. Si utilizza puro, eventualmente è diluibile 1:1 in acqua. Applicare direttamente sulla superficie da trattare con un panno o carta monouso strofinando sullo sporco più ostinato.

Composizione: (Reg. 648/2004/CE)

Contiene: EDTA, Tensioattivi non ionici, Eteri di Glicoli <5%

Altri componenti: colorante, profumo.

Confezionamento:

Trigger 750 ml (C x 12 pz)

UTILIZZO



COLLETTIVITA'



ALBERGHI
RISTORANTI



SUPERFICI
LAVABILI



INDUSTRIA



AK01H040

Amuchina NEO BIOCID - disinfettante germicida con azione batterica e fungicida

Disinfetta e deodora ambienti quali sale da degenza, ambulatori, aule scolastiche, uffici e abitacoli di vetture, camion, autobus e pullman, camper, roulotte. Il prodotto non macchia. Per la disinfezione di superfici ambientali erogare lasciando a contatto per 15'. Ripetere il trattamento solo quando necessario.

Composizione: 100 grammi di prodotto contengono: Propinato di N,N-didecil-N-metil-poli(ossietil)ammonio 0,175 g, Bifenil Zolo 0,150 g, Alcol isopropilico, coformulanti e propellenti q.b.a 100 g.

Confezionamento:

Cartone da 12 flaconi spray da 400 ml (valore netto 245 gr).

UTILIZZO



COLLETTIVITA'



SUPERFICI
LAVABILI



AZIONE
BATTERICIDA



AK02D750

Amuchina multiuso haccp igienizzante ambientale

Detergente sanitizzante per le pulizie delle superfici, può essere utilizzato in tutte le aree di produzione e di confezionamento nell'industria alimentare e della ristorazione. E' a rapida asciugatura. Il formulato è a base di Bardac 22. E' particolarmente indicato per forni a microonde, affettatrici e superfici in acciaio. Non contiene sostanze abrasive; non esiste il rischio di graffi e/o striature. Non produce schiuma. Non necessita di risciacquo. Applicare direttamente sulla superficie da trattare con un panno o carta monouso strofinando sullo sporco più ostinato.

Composizione: (Reg. 648/2004/CE)

Contiene: EDTA, 2 propanolo

Principio attivo sanificante Bardac 22.

Altri componenti: colorante.

Inodore.

Confezionamento:

Trigger 750 ml (C750 x 12 pz)

UTILIZZO



COLLETTIVITA'



ALBERGHI
RISTORANTI



SUPERFICI
LAVABILI



INDUSTRIA



AZIONE
BATTERICIDA



AK02M500

Amuchina lavapavimenti igienizzante

E' un detergente sanitizzante a base di Bardac 22, indicato per la pulizia e l'igienizzazione di tutte le superfici dure (pavimenti, piastrelle, lavelli, superfici smaltate e plastificate). Si utilizza una soluzione del prodotto tra 10 e 50 gr per 10 litri d'acqua. Applicare la soluzione con mop o frangia di lavaggio. Utilizzabile anche con macchine lavasciuga.

Composizione: (Reg. 648/2004/CE)

Contiene: Tensioattivi non ionici 5-15%, Eteri di glicoli 1-5%.

Principio attivo sanificante: Bardac 22

Altri componenti: profumo, opacizzante.

Confezionamento: Contiene 5 Lt (C x 4)

UTILIZZO



COLLETTIVITA'



ALBERGHI
RISTORANTI



INDUSTRIA



AZIONE
BATTERICIDA



AK02L5000

Amuchina sapone igienizzante Tanica da Lt.5

Composizione:

Aqua, Sodium Laureto Sulfate, Sodium Chloride, Coco Beatine, Citric Acid, 5 Cloro, 2 Methyl, 4 isothiazolin, 3-one, Triclosan, Styrene-acrylates Copolymer, Parfum.

Indicazioni, modalità d'uso e tempi di contatto:

È un prodotto neutro delicatamente profumato studiato per la pulizia delle mani.

L'alta compatibilità dermica dei suoi componenti lo rendono particolarmente delicato nella sua azione.

E' consigliato per ristoranti, alberghi, comunità, industrie alimentari, uffici; può essere dosato automaticamente con i comuni distributori.

Spargere poche gocce del prodotto sulle mani bagnate, strofinare a fondo, quindi sciacquare.

Confezionamento:

Cartone da 4 taniche.

UTILIZZO



COLLETTIVITA'



MANI



INDUSTRIA



AZIONE
BATTERICIDA



AK01D100

Kastel® disinfectante Lt.1

AK01D500

Kastel® disinfectante Lt.5

Disinfettante d'uso personale; disinfezione di frutta e verdura; disinfezione dell'acqua da bere in caso di necessità.

Composizione:

Principio attivo: Sodio ipoclorito g 1,12

Eccipienti: Sodio cloruro g 17,6, Acqua depurata q.b. a 100 ml

Spettro d'azione:

Tra i disinfettanti, il Cloro Attivo Elettrolitico è uno dei più energici ed è attivo sui batteri Gram positivi e Gram negativi, sulle spore e sui funghi, sui virus.

Inoltre, come riportato dalla Circolare n. 65/1984

del Ministero della Sanità, le soluzioni di ipoclorito sono consigliabili per la disinfezione della biancheria, di ambienti e superfici nella prevenzione dei virus dell'AIDS.

Meccanismo d'azione:

L'elevata attività antisettica e disinfettante deriva dall'azione sinergica dell'Ossigeno allo stato nascente che si libera in soluzione acquosa dal Cloro Attivo Elettrolitico (100 ml di KASTEL sviluppano in acqua 177 ml di Ossigeno nascente) e dall'ossidazione irreversibile dei gruppi sulfidrilici di alcuni enzimi essenziali del metabolismo energetico della cellula microbica.

Indicazioni, modalità d'uso e tempi di contatto:

Indicazioni: disinfettante d'uso personale; disinfezione di frutta e verdura; disinfezione dell'acqua da bere in caso di necessità.

Modalità d'uso:

PURO O POCO DILUITO: Disinfezione della cute integra prima delle iniezioni.

SOLUZIONI AL 10%: disinfezione delle mani e delle ascelle.

SOLUZIONI AL 5%: impacchi e lavaggi disinfettanti della cute integra; pediluvii disinfettanti (tempo di contatto 5 min.).

SOLUZIONI AL 2%: disinfezione di poppatoi, tettarelle, stoviglie ed oggetti non metallici che il bambino normalmente usa (lasciare nella soluzione per 90 minuti. Al momento dell'utilizzo risciacquare con acqua potabile).

SOLUZIONI AL 2%: disinfezione di frutta e verdura (lasciare nella soluzione per 15-20 minuti e risciacquare con acqua potabile).

SOLUZIONI AL 0,001%: disinfezione dell'acqua da bere, in caso di necessità ed emergenza: una goccia in 1 litro d'acqua, 1 litro per 10000 litri d'acqua.

Lasciare agire per 30 minuti.

Confezionamento:

Cartone da 4 taniche da Lt.5 - Cartone da 12 taniche da Lt.1

UTILIZZO



STUDI MEDICI



OSPEDALE



DENTISTI



COLLETTIVITA'



ALBERGHI
RISTORANTI



AZIONE
BATTERICIDA



AK04C100

Amuxid AS Lt.1

Composizione:

100 g contengono: principio attivo: o-fenilfenolo sale sodico 2.50 g; eccipienti e acqua depurata q.b. a 100.00 g.

Spettro d'azione

Battericida; Fungida; Tuberculocida da Virucida (Virus lipofili, HIV).

Indicazioni, modalità d'uso e tempi di contatto:

Disinfezione di ferri chirurgici e di altri strumenti metallici taglienti e non; decontaminazione di strumenti chirurgici e altri dispositivi medici, ai sensi del D. Min. San. 28/09/90 e successive modifiche ed integrazioni: "Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali, pubbliche o private"; disinfezione degli aspiratori chirurgici negli ambulatori dentistici; Amuxid AS può essere usato anche in apparecchi ad ultrasuoni. Disinfezione degli strumenti precedentemente detersi, risciacquati ed asciugati: soluzione al 26% (260 ml in 1 litro d'acqua).

Tempo di contatto:

Amuxid AS può essere utilizzato anche con cestelli portastrumenti di alluminio anodizzato o acciaio inox. Disinfezione degli aspiratori chirurgici: soluzione al 5% (50 ml in 1 litro d'acqua) aspirare e lasciare nella vasca per circa 24 ore; ripetere l'operazione al termine della giornata successiva. Nel caso in cui lo studio dentistico fosse sprovvisto di impianto di aspirazione e svuotamento automatico, svuotare la vasca di raccolta e reinserirla nel suo alloggiamento al termine della giornata lavorativa.

Confezionamento:

Cartone da 12 flaconi da Lt.1

UTILIZZO



STUDI MEDICI



OSPEDALE



DENTISTI



AK01D100

Amuchina MD Lt.1

AK01D500

Amuchina MD Lt.5

Composizione 100 ml contengono:

Ipcloclorito di Sodio 1.15 g (cloro Attivo 1.1 g; 11.000 ppm)

Eccipienti e Acqua Depurata q.b. a 100 ml.

Spettro d'azione

Battericida; Fungicida; Microbattericida Virucida HAV, HBV, HCV, HIV, Herpes simplex, Sporidica.

Indicazioni, modalità d'uso e tempi di contatto:

Disinfezione di dispositivi medici in plastica, gomma vetro, acciaio inox, quali: termometri ascellari ed inguinali; termometri orali e rettali; culle termostatiche (parti esterne, parti interne, materassini, serbatoi e vaschette dell'acqua); strumenti odontoiatrici (manopole di presa, tubi aspirasaliva, maniglie della lampada del riunito, centralina collegata agli strumenti rotanti, poltrona, impronte dentali); apparecchi per la terapia inalatoria (mascherine, ampole, tubi di raccordo, umidificatori, nebulizzatori, circuiti respiratori); strumentazione per clisteri (vasi, tubi, valvole, sonde rettali); laringoscopi e pinze di Magill; raccorderia, tubatismi e cateteri ed altri dispositivi in materiali compatibili.

Disinfezione della superficie di dispositivi medici ed attrezzature mediche in materiali compatibili.

Confezionamento:

Cartone da 4 taniche da Lt.5

Cartone da 12 flaconi da Lt.1

UTILIZZO



OSPEDALE



PAL30A

Asciugamani a spirale in cellulosa Kg.1,15xRtl

Carta in rotoli; Carta asciugamani; in ovatta di cellulosa; n.veli 2; finitura gofrata.
Biodegradabilità' NO.

PAL30B

Asciugamani a spirale in cellulosa Kg.0,54xRtl

Carta in rotoli; Carta asciugamani; in ovatta di cellulosa; n.veli 2; finitura gofrata.
Biodegradabilità' NO

PAL31A

Rotoli industriali in pura cellulosa

Carta in rotoli; Carta asciugamani; in ovatta di cellulosa; n.veli 2; finitura gofrata; biodegradabilità'.

PAL31B

Rotoli industriali in riciclata nazionale

Carta in rotoli; Carta asciugamani; in riciclata; n.veli 2; finitura gofrata; biodegradabilità'.



GFL-AB09LG2

Salvietta rinfrescante al limone in busta

Salvietta rinfrescante al limone in busta di carta con grafica al limone.

Dimensioni: salvietta cm. (11,5 x 19)
bustina cm. (6 x 8)



GFL-AB100IG

Salvietta igienizzante cm 20x20 in busta

Salvietta imbevuta di liquido igienizzante in busta di carta.

Dimensioni: salvietta cm. (20 x 20)
bustina cm. (7,25 x 14)



GFL-AB100LG

Salvietta cm 20x20 in busta

Salvietta rinfrescante al limone in busta di carta con grafica al limone.

Dimensioni: salvietta cm. (20 x 20)
bustina cm. (7,25 x 14)



GFL-AB50LG

Salvietta tnt cm 13x20 in busta

Salvietta TNT rinfrescante al limone in busta di carta con grafica al limone.

Dimensioni: salvietta cm. (13 x 20)
bustina cm. (7,25 x 9)



GFL-C01F

Cuffia neutra in sacchetto


Cuffia neutra in sacchetto singolo satinato.



GFL-C05T

Pettine trasparente con manico

Pettine trasparente con manico in sacchetto singolo trasparente.



GFL-C09T

Pettine cm 13 semitrasparente

Pettine semitrasparente cm 13 in confezione singola.



GFLAB100AZ

Salvietta antizanzara cm 20x20 in busta

Salvietta imbevuta di liquido antizanzara in busta di carta. Dimensioni: salvietta cm (20 x 20), bustina cm (7,25 x 14).

SIMBOLI



EN471 - ALTA VISIBILITA'



EN374B - RISCHIO CHIMICO



EN374 - RISCHIO CHIMICO



EN14126 - RISCHIO MICROBIOLOGICO



EN421 - RADIOZIONI IONIZZATE E CONTAMINAZIONI RADIOATTIVE



EN13034 - RISCHIO ACIDI



EN1149/1 - RISCHIO ELASTICITA' STATICA



EN-ISO 13982 - LIMITATA TENUTA A PARTICELLE SOLIDE PERICOLOSE



EN 14605 - LIMITATA TENUTA A SPRUZZI DI SOSTANZE CHIMICHE LIQUIDE



EN343 - ANTIPIOGGIA



EN511 - RESISTENZA AL FREDDO



EN388 - RESISTENZA A I RISCHI MECCANICI



EN407 - RISCHIO DA CALORE O FUOCO



CE - CONFORME NORMATIVE COMUNITARIE



SETTORE ALIMENTARE



COLLETTIVITA'



ALBERGHI RISTORANTI



MANI



SUPERFICI LAVABILI



INDUSTRIA



OSPEDALE



DENTISTI



STUDI MEDICI



AZIONE ANTIBATTERICA



ASSORBIMENTO DELL'ENERGIA DAL TALLONE



SCARPA ANTISTATICA



SUOLA RESISTENTE AGLI OLII E AI CARBURANTI



PUNTALE ACCIAIO O EQUIVALENTE 200 J



LAMINA ANTI PERFORAZIONE



TOMAIA IMPERMEABILE



TOMAIA MATERIALE TRASPIRANTE



TOMAIA ANTIUSURA



ISOLAMENTO AL FREDDO



SFILAMENTO RAPIDO



RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE



FONDO ANTISCIVOLO



LAVABILE IN LAVATRICE



CALZATURA AMAGNETICA PRIVA DI PARTI METALLICHE



SFILAMENTO RAPIDO

CORRISPONDENZA PITTOGRAMMI

S1



S1 P



S1 P HRO



S3



S5



S3 CI



NORMATIVA	INDUMENTI
EN 340:2003	Indumenti di protezione - Requisiti generali
EN 471:2003+A1:2007	Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale - Metodi di prova e requisiti
EN 470-1:1995	Indumenti di protezione per saldatura e procedimenti connessi - Requisiti generali
EN 531:1995	Indumenti di protezione per lavoratori dell'industria esposti al calore (esclusi gli indumenti per i vigili del fuoco e i saldatori)
EN ISO11611:2007	Indumenti di protezione utilizzati per la saldatura e i procedimenti connessi
EN ISO11612:2008	Indumenti di protezione - Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma
EN 13034:2005	Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata contro agenti chimici liquidi (equipaggiamento tipo 6 e PB[6])
EN 1149-1:2006	Indumenti di protezione - Proprietà Elettrostatiche - Parte 1: Metodo di prova per la misurazione della resistività di superficie
EN 1149-2:1997	Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - Metodo di prova per la misurazione della resistenza elettrica attraverso un materiale (resistenza verticale)
EN 1149-3:2004	Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - Parte 3: Metodi di prova per la misurazione dell'attenuazione della carica
EN 510:1993	Specifiche per indumenti di protezione da utilizzare in presenza di rischio di impigliamento con parti in movimento
EN 343:2003+A1:2007	Indumenti di protezione - Protezione contro la pioggia

NORMATIVA	PROTEZIONE DELLE MANI
EN 374-1:2003	Indumenti di protezione - Requisiti generali
EN 374-2:2003	Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale - Metodi di prova e requisiti
EN 374-3:2003	Indumenti di protezione per saldatura e procedimenti connessi - Requisiti generali
EN 1082-1:1996	Indumenti di protezione per lavoratori dell'industria esposti al calore (esclusi gli indumenti per i vigili del fuoco e i saldatori)
EN 1082-2:2000	Indumenti di protezione utilizzati per la saldatura e i procedimenti connessi
EN 1082-3:2000	Indumenti di protezione - Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma
EN 455-1:2000	Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi - Requisiti prestazionali per indumenti di protezione chimica che offrono una protezione limitata contro agenti chimici liquidi (equipaggiamento tipo 6 e PB[6])
EN 455-2:2000	Indumenti di protezione - Proprietà Elettrostatiche - Parte 1: Metodo di prova per la misurazione della resistività di superficie
EN 455-3:2006	Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche Metodo di prova per la misurazione della resistenza elettrica attraverso un materiale (resistenza verticale)
EN 381-1:1993	Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche - Parte 3: Metodi di prova per la misurazione dell'attenuazione della carica
EN 381-2:1995	Specifiche per indumenti di protezione da utilizzare in presenza di rischio di impigliamento con parti in movimento
EN 381-3:1996	Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Metodi di prova per calzature
EN 381-4:1999	Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Metodi di prova per guanti di protezione per l'utilizzazione di seghe a catena
EN 381-5:1995	Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per protettori delle gambe
EN 381-7:1999	Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per guanti di protezione per l'utilizzazione di seghe a catena
EN 381-8:1997	Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Metodi di prova per ghettoni di protezione per l'utilizzazione di seghe a catena
EN 381-9:1997	Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per ghettoni di protezione per l'utilizzazione di seghe a catena
EN 381-10:2002	Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Metodo di prova per protettori per la parte superiore del corpo
EN 381-11:2002	Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Requisiti per protettori per la parte superiore del corpo
EN 420:2003	Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova
EN 388:2003	Guanti di protezione contro rischi meccanici
EN 407:2004	Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco)
EN 511:2006	Guanti di protezione contro il freddo
EN 421:1994	Guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattiva
EN 659:2003+A1:2008	Guanti di protezione per Vigili del Fuoco
EN ISO 10819:1996	Vibrazioni e urti meccanici - Vibrazioni al sistema mano-braccio Metodo per la misurazione e la valutazione della trasmissibilità delle vibrazioni dai guanti al palmo della mano
EN 12477:2001	Guanti di protezione per saldatore
EN 60903:2003-11	Lavori sotto tensione - Guanti di materiale isolante

NORMATIVA SCARPE/STIVALI

EN ISO 20344:2004 +A1:2007+AC:2007	Dispositivi di protezione individuale - Metodi di prova per calzature
EN ISO 20345:2004 +A1:2007+AC:2007	Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza
EN ISO 20346:2004 +A1:2007+AC:2007	Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione
EN ISO 20347:2004 +A1:2007+AC:2007	Dispositivi di protezione individuale - Calzature da lavoro

NORMATIVA OCCHIALI E VISIERE

EN 166:2001	Protezione personale degli occhi - Specifiche
EN 379:2003+A1:2009	Protezione personale degli occhi - Filtri automatici per saldatura
EN 169:2002	Protezione personale degli occhi - Filtri per la saldatura e tecniche connesse - Requisiti di trasmissione
EN 170:2002	Protezione personale degli occhi - Filtri ultravioletti - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate
EN 171:2002	Protezione personale degli occhi - Filtri infrarossi - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni raccomandate
EN 1731:2006	Protezione personale degli occhi - Protettori degli occhi e del viso a rete

NORMATIVA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

EN 132:1998	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Definizioni dei termini e dei pittogrammi
EN 134:1998	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Nomenclatura dei componenti
EN 136:1998	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Maschere interne - requisiti, prove, marcatura
EN 137:2006	Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Autorespiratori a circuito aperto ad aria compressa con maschera intera - Requisiti, prove e marcatura
EN 140:1998+AC:1999	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere e quarti di maschera - Requisiti, prove, marcatura
EN 14387:2004+A1:2008	Dispositivi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antigas e filtri combinati - Requisiti, prove, marcatura
EN 143:2000+A1:2006	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filtri antipolvere - Requisiti, prove, marcatura
EN 148-3:1999	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filettature per facciali - Raccordo filettato M45x3
EN 148-1:1999	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Filettature per facciali - Raccordo filettato normalizzato
EN 149:2001	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschera filtrante contro particelle - Requisiti, prove, marcatura
EN 405:2001	Apparecchi di protezione delle vie respiratorie - Semimaschere filtranti antigas e antipolvere dotate di valvole - Requisiti, prove, marcatura

NORMATIVA ANTICADUTA/CAPO

EN 358:1999	Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e la prevenzione delle cadute dall'alto. Cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro
EN 361:2002	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Imbracature per il corpo
EN 360:2002	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Dispositivi anticaduta di tipo retrattile
EN 353-2:2002	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile
EN 355:2002	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Assorbitori di energia
EN 362:2004	Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto - Connettori
EN ISO 1140:2004	Corde di fibra - Poliammide - Corde a 3, 4 e 8 legnoli
EN 795:1996	Protezione contro le cadute dall'alto - Dispositivi di ancoraggio - Requisiti e prove
EN 397:1995+A1:2000	Elmetti di protezione per l'industria

NORMATIVA PROTEZIONE DELL'UDITO

EN 352-1:2002	Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 1: Cuffie
EN 352-2:2002	Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 2: Ear-plugs
EN 352-3:2002	Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 3: Cuffie montate su un elmetto di protezione per l'industria
EN 352-4:2007	Protettori auricolari - Requisiti di sicurezza e prove - Parte 4: Cuffie con risposta in funzione del livello sonoro
EN 24869-1:1992	Acustica. Protettori auricolari - Metodo soggettivo per la misura dell'attenuazione sonora

Minimi d'Ordine / Confezionamento Prodotti

I seguenti prodotti verranno venduti in confezioni multiple:

CODICE	ARTICOLO	CONFEZIONAMENTO	
A08	Cuffia import con rete	10 pezzi	
A08A	Cuffia import 100% cotone	10 pezzi	
A09	Bustina uomo import con rete	10 pezzi	
A09A	Bustina uomo import 100% cotone	10 pezzi	
A10	Grembiale import C/P, tela di cotone	10 pezzi	F
A14	Grembiale import S/P 100% cotone	10 pezzi	F
A15	Grembiale import C/P 100% cotone	10 pezzi	F
A15A	Grembiale import C/P C/T 100% cotone	10 pezzi	F
COD. ...	Polo e T-shirts DM	30 pezzi	
EE06	Grembiale Bar c/tasca K2	6 pezzi	F
EE06A	Grembiale Bar c/tasca Adarden®	6 pezzi	F
EE06B	Grembiale Bar c/tasca mini (K2)	6 pezzi	F
EE19	Grembiale Savona K2	6 pezzi	F
EE19B	Grembiale Savona Rigato	6 pezzi	F
EE19C	Grembiale Savona Fustagno	6 pezzi	F
EE19E	Grembiale Savona Italy	6 pezzi	F
EE21	Grembiale Erik K2	6 pezzi	F
EE21A	Grembiale Erik Adarden®	6 pezzi	F
EE21B	Grembiale Erik Cuoco	30 pezzi	
EE24	Grembiale Luca K2	6 pezzi	F
EE24A	Grembiale Luca Mimetico	30 pezzi	
EE24B	Grembiale Luca Jeans	30 pezzi	
EE30	Grembiale Bar 3 tasche	6 pezzi	F
EE30A	Grembiale Bar 3 tasche Adarden®	6 pezzi	F
EE34	Grembiale Sauro K2	30 pezzi	
EE38A	Grembiale Ugo Mimetico	30 pezzi	
EE38B	Grembiale Ugo Jeans	30 pezzi	
EE58	Grembiale Bar 3 tasche tondo	6 pezzi	F
EE61	Grembiale Giorgio	6 pezzi	F
EE69	Grembiale Davide K2	6 pezzi	F
EE69A	Grembiale Davide Jeans	30 pezzi	
EEA1	Frangino Dacron cm.15x15	6 pezzi	F
EEA2	Frangino Dacron cm.30x30	6 pezzi	F
EEB0	Sportina spesa K2	Disponibile a preventivo per almeno 30 pezzi	
EGIPT	Torcione cm.60x70	6 pezzi	F
EV09	Grembialino art.345 S/P	6 pezzi	
EV10	Grembialino art.346 S/P	6 pezzi	
EV10B	Grembialino art.346 C/P	6 pezzi	
EV11	Grembialino art.347 S/P	24 pezzi	F¹
EV21	Grembialino art.38 (37S)	24 pezzi	F¹
EV32	Grembialino art.E14 S/P	24 pezzi	F¹
EV34	Grembialino art.E24 S/P	6 pezzi	
EV34C	Grembialino art.E24 C/applicazione C/P	60 pezzi	
EV36	Grembialino art.E66 S/P	12 pezzi	F¹
EV36B	Grembialino art.E66 C/P	12 pezzi	F¹
DBM19EV	Grembialino art.67P S/P	6 pezzi	

CONDIZIONI

CODICE	ARTICOLO	CONFEZIONAMENTO	
EV37	Grembialino art.E102 C/P	24 pezzi	F ¹
EV41	Grembialino art.516 C/P	12 pezzi	F ¹
EV59	Bustina con elastico	12 pezzi	
EV59B	Bustina rete con elastico	12 pezzi	
EV60	Cappello cuoco con velcro, bianco	10 pezzi	F
EV60B	Cappello cuoco con velcro, profili colorati	6 pezzi	F
EV60C	Cappello cuoco con velcro, colorato	6 pezzi	F
EV60D	Cappello cuoco con velcro, quadrettato	30 pezzi	
EV60E	Cappello cuoco con velcro, tricolore	6 pezzi	F
EV60F	Cappello cuoco con velcro, Franc	6 pezzi	F
EV60G	Cappello cuoco con velcro, Olaf	6 pezzi	F ²
EV60H	Cappello cuoco Euro-Italy	6 pezzi	F
EV91	Grembiale infermiera	6 pezzi	F
GFL-AB08MN	Doccia-Shampoo, bustina ml.7	1000 pezzi	
GFL-AB09LG2	Salvietta rinfrescante al limone	1000 pezzi	
GFL-B0812N	Sapone gr.12 rettangolare	500 pezzi	
GFL-B0915N	Sapone gr.15 tondo	300 pezzi	
GFL-B02N	Sapone gr.20 tondo	280 pezzi	
GFL-E09T	Set denti (spazzolino c.copri setole + dentifricio)	1000 pezzi	
GFL-P20MN	Shampoo doccia ml.20 az. nutriente	400 pezzi	
MR00	Cuffia donna 100% cotone, bianco	12 pezzi	
MR01	Cuffia donna poliestere/cotone	12 pezzi	
MR01B	Cuffia donna poliestere/cotone c.profilo	12 pezzi	
MR02	Cuffia donna con rete, bianco	12 pezzi	
MR02A	Cuffia donna con rete bianca ed aletta col.	12 pezzi	
MR02B	Cuffia donna con rete, bianca con profilo	12 pezzi	
MR02C	Cuffia donna con rete e visiera Sangallo	12 pezzi	
MR02D	Cuffia donna con rete, misura extra	36 pezzi	
MR02E	Cuffia donna con rete ed aletta colorate	12 pezzi	
MR02F	Cuffia donna con rete per capelli lunghi	10 pezzi	F
MR04	Bustina uomo con rete, bianco	12 pezzi	
MR04B	Bustina uomo con rete, bianca c.profilo colorato	12 pezzi	
MR04C	Bustina uomo con rete, bianca c.profilo tricolore	12 pezzi	
MR04D	Bustina uomo con rete, profilo bianco	12 pezzi	
MR04E	Bustina uomo con rete, base colorata	36 pezzi	
MR05	Bustina uomo classica, bianco	12 pezzi	
MR05B	Bustina uomo classica, colorata	12 pezzi	
MR05C	Bustina uomo classica, bianco c.profilo col.	12 pezzi	
MR08B	Coppola donna con rete e visiera, bianco	12 pezzi	
MR09	Coppola donna 100% cotone, bianco	12 pezzi	
MR09B	Coppola donna 100% cotone, colorato	12 pezzi	
MR10	Coppola Sangallo 100% cotone, bianco	12 pezzi	
MR101	Cuffia infermiera, bianco	12 pezzi	
MR101A	Velo infermiera, bianco	12 pezzi	
MR102	Baschetto spicchi	12 pezzi	
MR102A	Cappellino Dorì	12 pezzi	
MR103	Grembialino art.69 C/P	12 pezzi	
MR108	Cappello cuoco con rete	36 pezzi	

CONDIZIONI

CODICE	ARTICOLO	CONFEZIONAMENTO	
MR10B	Cuffia Sangallo 100% cotone	12 pezzi	
MR10C	Coppola extra	12 pezzi	
MR10D	Coppola con rete e visiera colorate	12 pezzi	
MR11	Bustina Sangallo	12 pezzi	F
MR19	Grembialino art.322 S/P	6 pezzi	
MR19B	Grembialino art.322 C/P	6 pezzi	
MR20	Grembialino art.344 S/P	6 pezzi	
MR20A	Grembialino art.344 C/P	6 pezzi	
MR21	Grembialino art.417 S/P	6 pezzi	
MR22	Grembialino art.417 C/P	6 pezzi	
MR24	Grembialino art.517 S/P	6 pezzi	
MR24B	Grembialino art.517 C/P	6 pezzi	
MR26	Grembialino art.545 S/P	6 pezzi	
MR27	Grembialino art.545 C/P	6 pezzi	
MR28	Grembialino art.549 S/P	6 pezzi	
MR30	Grembialino art.550 S/P	6 pezzi	
MR30B	Grembialino art.550 C/P	6 pezzi	
MR31	Grembialino art.72	6 pezzi	
MR36	Grembialino art.42	6 pezzi	
MR37	Grembialino art.73 S/P	6 pezzi	
MR37B	Grembialino art.73 C/P	6 pezzi	
MR38	Grembialino art.73 Sangallo	6 pezzi	
MR42	Grembialino art.83 S/P	6 pezzi	
MR44	Grembialino art.85 S/P	6 pezzi	
MR45	Grembialino art.63 S/P	6 pezzi	
MR45B	Grembialino art.63 C/P	6 pezzi	
MR47	Grembialino art.65 C/P	6 pezzi	
MR47B	Grembialino art.65 S/P	6 pezzi	
MR51	Grembialino art.6633 S/P	12 pezzi	F ¹
MR53	Grembialino art.87 S/P	6 pezzi	
MR60	Grembialino art.37 S/P EV	6 pezzi	
MR65	Grembialino art.29 S/P	6 pezzi	
MR65B	Grembialino art.29 C/P	6 pezzi	
MR67	Grembialino art.55	6 pezzi	
MR72	Grembialino art.56	6 pezzi	
MR83	Grembialino art.381 C/P	6 pezzi	
MR84	Grembialino art.381 S/P	6 pezzi	
COD. ...	Tutti i grembiali della serie MT	12 pezzi	
MT01	Frangino 100% cotone, bianco	60 pezzi	F ¹
MT02	Frangino 100% cotone, colori chiari	60 pezzi	F ¹
MT03	Frangino 100% cotone, colori scuri	60 pezzi	F ¹
PAL01	Bustina uomo carta	60 pezzi	F
PAL02	Cappello cuoco carta basso	50 pezzi	F ³
PAL03	Cappello cuoco carta alto	50 pezzi	F ³
PAL05	Cuffia TNT bianco tg.L	100 pezzi	
PAL05B	Cuffia TNT ECO bianco	100 pezzi	
PAL06	Cuffia TNT bianco tg.XL	100 pezzi	
PAL07	Manicotti polietilene	50 paia	

CONDIZIONI

CODICE	ARTICOLO	CONFEZIONAMENTO	
PAL09B	Camice PE taglia unica	100 pezzi	
PAL10	Grembiale polietilene C/P	100 pezzi	
PAL10B	Grembiale polietilene C/P Eco	100 pezzi	
PAL11	Copriscarpe CPE	50 paia	
PAL11I	Copriscarpe PLP con suola puntinata PVC	25 paia	
PAL16	Copribarba bianco con elastico	500 pezzi	F ⁴
PAL17	Mascherina 2 veli ospedaliera	1000 pezzi	F ⁴
PAL17A	Mascherina 3 veli TNT	500 pezzi	F ⁵
PAL17B	Mascherina 2 veli carta	1000 pezzi	F ⁶
PAL17C	Respiratore pieghevole orizzontale P1 S.V.	240 pezzi	F ₆ ⁷
PAL17D	Respiratore pieghevole orizzontale P2 S.V.	240 pezzi	F ₆ ⁷
PAL17E	Respiratore pieghevole orizzontale P1 C.V.	240 pezzi	F ₆ ⁷
PAL17F	Respiratore pieghevole orizzontale P2 C.V.	240 pezzi	F ₆ ⁷
PAL17G	Respiratore pieghevole orizzontale P3 C.V.	240 pezzi	F ₆ ⁷
PAL17P	Mascherina a conchiglia polveri non nocive	1000 pezzi	F ₅ ⁷
PAL93A	Mascherina TNT 3 veli con lacci, stringinaso e visiera	500 pezzi	F ₅ ⁷
PM65	Grembiale Adarden® C/P	5 pezzi	F
RT01	Grembiale C/P Import Drill 70x90	10 pezzi	F
RT42	Mascherina a conchiglia semplice SE4	500 pezzi	
RT42A	Mascherina a conchiglia carboni attivi	240 pezzi	
RT42B	Respiratore con valvola P2 NR D 3M 9322	120 pezzi	F ₃ ⁷
RT42C	Respiratore con valvola P2 NR D 3M 8822	240 pezzi	F ₃ ⁷
RT42H	Ghiera combinatoria per maschere 3M	20 pezzi	
RT42I	Filtro antipolvere (P2) 3M 2125	80 pezzi	
RT42J	Respiratore s. valvola P1 NR D 3M 9310	240 pezzi	F ₆ ⁷
RT42L	Filtro antipolvere (P3) 3M 2135	80 pezzi	
RT42O	Filtro antipolvere (P3) 3M 5935	80 pezzi	
RT42P	Filtro antigas (ABE1) 3M 6057	32 pezzi	F ⁷
RT42Q	Filtro antigas (A1) 3M 6051	32 pezzi	F ⁷
RT42S	Filtro antigas (ABEK1) 3M 6059	32 pezzi	F ⁷
RT42T	Filtro combinato (ABEK2P3) 3M 6099	16 coppie	F ⁷
RT42U	Respiratore con valvola P3 NR D 3M 9332	120 pezzi	F ₃ ⁷
RT42V	Respiratore con valvola P3 R D 3M 8835	50 pezzi	
RT42X	Respiratore con valvola P1 NR D 3M 9312	120 pezzi	F ³
RT9202	Inseriti auricolari EAR Classic	250 coppie	F ⁷
RT9203	Inseriti auricolari pre-formati 3M 1261	250 coppie	F ₅ ⁷
SE01	Guanti 100% cotone	12 paia	
SE02	Guanto Lastex	12 paia	
PV02	Guanto cartonato 100% cotone	12 paia	
3M021271	Inseriti auricolari con cordicella 3M 1271	250 coppie	F ₅ ⁷
3M02HY1A	Cartine antisudore per cuffie Peltor	100 pezzi	F ⁸
3MB01425	Respiratore combinato (A1P2) 3M 4251	10 pezzi	
3MB014255	Respiratore combinato (A2P3D) 3M 4255	10 pezzi	
3MB02111	Inseriti auricolari 3M 1110	100 coppie	
3MB02131	Archetto auricolare 3M 1310	10 pezzi	
AK01Q002	Gel mani Amuchina® in bustine ml.2	200 pezzi	

¹ Frazionabile in pacchi da 6 pezzi - ² Frazionabile senza addebito - ³ Frazionabile in pacchetti da 10 pezzi - ⁴ Frazionabile in confezioni da 100 pezzi - ⁵ Frazionabile in confezioni da 50 pezzi - ⁶ Frazionabile in confezioni da 20 pezzi - ⁷ Vendibile anche singolarmente con aumento di prezzo del 23%. - ⁸ Frazionabile in buste da 5 pezzi.

Soltanto per gli articoli contrassegnati con la lettera **F**, eventuali ordini per quantità inferiori alla confezione verranno evasi con un aumento del 20% rispetto al prezzo di listino. Per tali ordini potranno non essere rispettati i tempi di evasione standard.

RESI

I resi sono ammessi solo per errori a noi imputabili, e devono, comunque, essere preventivamente da noi autorizzati. Le spedizioni andranno effettuate in porto assegnato con corriere da noi indicato. Le note di credito verranno emesse a effettiva ricezione della merce, e scontate sul primo pagamento utile. In nessun caso saranno accettati resi di merce stampata o ricamata, e di articoli realizzati su modello del cliente. La merce va controllata scrupolosamente al momento dello scarico, e se dovessero risultare ammanchi va apportata la riserva sul documento accompagnatorio (fattura o documento di trasporto) e sulla lettera di vettura del corriere; in caso contrario non saremo tenuti a risarcire l'eventuale danno.

ORDINI

Negli ordini fa fede il codice alfanumerico dell'articolo, in casi di forte dubbio, verrà fatta un'unica telefonata di chiarimento al cliente. Nel caso il dubbio persista, l'ordine verrà evaso basandosi sul codice articolo.

SPESE DI TRASPORTO

Salvo diversa indicazione (da trasmettere per iscritto), la merce viaggia in porto franco, con addebito di un contributo spese. In tale caso, l'azienda si riserva di scegliere il corriere da incaricare per il trasporto.

PREZZI, PREVENTIVI ED OFFERTE

I prezzi effettivi sono quelli indicati nei listini ufficiali, al lordo di eventuali sconti/cliente. La validità di offerte e preventivi è limitata nel tempo (e specificata di volta in volta), ed è soggetta a vincoli di quantità. Variazioni degli ordini rispetto alla richiesta di preventivo potranno comportare adeguamenti di prezzo. Per ordini di articoli personalizzati o su modello del cliente potrà essere richiesto il pagamento di un anticipo (variabile dal 30 al 100% in base alle caratteristiche della commessa). Per "prezzo pagato" s'intende la quotazione ufficiale in vigore al momento dell'ultimo acquisto. Le richieste di preventivo saranno accettate solo se opportunamente dettagliate e trasmesse via fax od e-mail. Eventuali loghi dovranno essere inoltrati via posta (stampa a colori) od e-mail (in formati jpeg o pdf). Il listino prezzi è distribuito via e-mail ed inserito nelle prime spedizioni utili, non sono valide quotazioni telefoniche.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Le condizioni di pagamento sono quelle indicate in fattura, e sono legate all'operatività del cliente. Modalità diverse dal contrassegno o dal pagamento in contanti devono essere espressamente approvate dalla direzione. Per i pagamenti dilazionati, la data di scadenza è quella indicata sulla fattura, eventuali posticipi comporteranno un addebito pari ad € 10,00# (diecieuro/00) + I.V.A. a fattura, e dovranno essere richiesti almeno 20 giorni prima della scadenza naturale.

Eventuali insoluti saranno gestiti così:

- Ri.Ba.: Invio di un unico sollecito di pagamento in forma scritta (fax od e-mail), decorsi 15 (quindici) giorni da tale comunicazione, qualora la partita non sia stata regolata, la pratica verrà trasmessa direttamente allo Studio Legale, per compiere i passi necessari al recupero del credito.
- Protesto di Assegno, Tratta, Cambiale: Trasmissione immediata della pratica allo Studio Legale per compiere quanto necessario al recupero del credito.

In caso di insoluto/protesto:

- al debitore inadempiente verranno addebitati:
 - Gli interessi di legge; o le spese sostenute per il recupero: commissioni d'insoluto, spese legali, eventuali altri costi;
 - eventuali ulteriori ordini del cliente moroso non potranno essere evasi prima della completa copertura della partita insoluta.

Al secondo insoluto nell'arco di 12 mesi, le modalità di pagamento dilazionato verranno sospese. Eventuali note di credito, non potranno essere prese a motivo per insoluti.

ALTRO

Eventuali reclami sono accettati entro 5 giorni dal ricevimento della merce.



Elle Esse Confezioni srl

Via Lecco, 115 - Località Ponte Pietra - 47521 Cesena (FC)

Tel. 0547 645320 - Fax 0547 645212

e-mail: elle-esse@iol.it